



	Арт.	Наименование	IP	упаковка	Цена, у.е.	Цена, у.е.	Цена, у.е.
		1/16А		шт.	от 50 000 тыс. руб	от 100 000 тыс. руб	от 200 000 тыс. руб
	BEM 10-007	1/16А.Вилка кабельная каучук	IP 55	35	2,56	2,13	1,90
	BEM 10-008	1/16А.Розетка кабельная с крышкой каучук	IP 55	24	3,86	3,22	2,87
	BEM 10-009	1/16А.Розетка 1 гн накладная с крышкой каучук	IP 55	18	4,15	3,46	3,08
	BEM 10-010	1/16А. Розетка 3 гн накладная с крышкой каучук	IP 55	10	10,69	8,91	7,93
	BEM 10-011	1/16А. Розетка врезная с крышкой	IP 54	50	2,57	2,14	1,90
	BEM 10-022	1/16А. Розетка врезная с крышкой	IP 44	18	3,67	3,06	2,72
	BEM 10-023	1/16А. Розетка с крышкой наружная	IP 44	12	4,68	3,90	3,47
	BEM 10-112	1/16А. Вилка кабельная каучук Экстра	IP 45	2,57	2,14	1,90	
	BEM 10-113	1/16А. Вилка угловая кабельная каучук	IP 44	40	2,52	2,10	1,87
	BEM 10-240	1/16А. Розетка врезная с крышкой накладная	IP 54	32	3,59	2,99	2,66
	BEM 10-242	1/16А. Розетка 2 гн накладная с крышкой каучук	IP 55	12	8,02	6,68	5,95
	BEM 10-310	1/16А. Розетка 4 гн накладная круглая с крышкой	IP 44	9	8,56	7,13	6,35
	BEM 10-815	1/16А. 4гн роз с монтажной коробкой 120x120x70	IP 44	4	17,29	14,41	12,82
	BEM 11-101	1/16А. 220V. Вилка кабельная каучук эконо	IP 44	720	1,93	1,61	1,43
	BEM 11-102	1/16А. 220V. Вилка кабельная без заземления каучук эконо	IP 44	720	1,64	1,37	1,22
	BEM 11-103	1/16А. 220V. Розетка кабельная с крышкой каучук эконо	IP 44	24	2,77	2,31	2,06
	BEM 11-104	1/16А. 220V. Розетка кабельная без заземления с крышкой каучук эконо	IP 44	24	2,32	1,93	1,72
	BK1-1402-2021	1/16А. Вилка угловая кабельная каучук с крючком NEW	IP 44	35	2,23	1,86	1,66
	BK1-1402-2511	1/16А.Розетка 1 гн накладная с крышкой каучук NEW	IP 54	18	3,10	2,58	2,30
	BK1-1402-2612	1/16А. Розетка 2 гн накладная с крышкой каучук NEW	IP 54	12	6,36	5,30	4,72
	BK1-1402-2613	1/16А. Розетка 3 гн накладная с крышкой каучук NEW	IP 54	10	7,97	6,64	5,91
	BK1-1402-2614	1/16А. Розетка 4 гн накладная с крышкой каучук NEW	IP 54	8	10,63	8,86	7,89
	BK1-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная каучук NEW	IP 55	35	2,04	1,70	1,51
	BK1-1402-2311	1/16А.Розетка кабельная с крышкой каучук NEW	IP 55	24	3,11	2,59	2,31
	BK1-1402-2022	1/16А.Вилка кабельная угловая каучук NEW	IP 44	40	2,04	1,70	1,51
		1/16А					
	BV1-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная зеленая каучук NEW	IP 44	50	2,10	1,75	1,56
	BV2-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная синяя каучук NEW	IP 44	50	2,10	1,75	1,56
	BV3-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная желтая каучук NEW	IP 44	50	2,10	1,75	1,56
	BV4-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная оранжевая каучук NEW	IP 44	50	2,10	1,75	1,56
	BV5-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная серая каучук NEW	IP 44	40	2,10	1,75	1,56
	BV6-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная красная каучук NEW	IP 44	40	2,10	1,75	1,56
	BV7-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная белая каучук NEW	IP 44	40	2,10	1,75	1,56
		1/16А					
	BV1-1402-2311	1/16А.Розетка кабельная зеленая каучук NEW	IP 44	50	3,20	2,67	2,38
	BV2-1402-2311	1/16А.Розетка кабельная синяя каучук NEW	IP 44	50	3,20	2,67	2,38
	BV3-1402-2311	1/16А.Розетка кабельная желтая каучук NEW	IP 44	50	3,20	2,67	2,38
	BV4-1402-2311	1/16А.Розетка кабельная оранжевая каучук NEW	IP 44	50	3,20	2,67	2,38
	BV5-1402-2311	1/16А.Розетка кабельная серая каучук NEW	IP 44	40	3,20	2,67	2,38
	BV6-1402-2311	1/16А.Розетка кабельная красная каучук NEW	IP 44	40	3,20	2,67	2,38
	BV7-1402-2311	1/16А.Розетка кабельная белая каучук NEW	IP 44	40	3,20	2,67	2,38
		1/16А					
	BP1-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная черная пластик NEW	IP 20	50	1,10	0,92	0,82
	BP1-1402-2012	1/16А.Вилка кабельная белая пластик NEW	IP 21	50	1,10	0,92	0,82
	BY2-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная синий пластик NEW	IP 22	50	1,26	1,05	0,93
	BY3-1402-2011	1/16А.Вилка кабельная желтая пластик NEW	IP 23	50	1,26	1,05	0,93
	BP1-1402-2022	1/16А.Вилка кабельная угловая черная пластик NEW	IP 24	40	1,24	1,03	0,92
	BY3-1402-2022	1/16А.Вилка кабельная угловая желтая пластик NEW	IP 25	40	1,30	1,08	0,96
	BY7-1402-2022	1/16А.Вилка кабельная угловая белая пластик NEW	IP 26	40	1,30	1,08	0,96
	BY2-1402-2022	1/16А.Вилка кабельная угловая синяя пластик NEW	IP 27	40	1,30	1,08	0,96
	BP1-1402-1311	1/16А.Розетка кабельная с крышкой черная пластик NEW	IP 28	40	1,55	1,29	1,15
	BP1-1402-1312	1/16А.Розетка кабельная с крышкой белая пластик NEW	IP 29	40	1,55	1,29	1,15
	BY2-1402-1311	1/16А.Розетка кабельная с крышкой синий пластик NEW	IP 30	40	1,62	1,35	1,20
	BY3-1402-1311	1/16А.Розетка кабельная с крышкой желтая пластик NEW	IP 31	40	1,62	1,35	1,20
		Розетки на динрейку					
	BR1-1402-2711	1/16А. Розетка на динрейку NEW	IP 20	6	5,05	4,21	3,75
	BR1-1504-2711	4/16А. Розетка на динрейку NEW	IP 20	6	9,71	8,09	7,20
	BR1-1505-2711	5/16А. Розетка на динрейку NEW	IP 20	12	10,49	8,74	7,78
	BR1-2504-2711	3/25А. Розетка на динрейку NEW	IP 20	18	7,94	6,62	5,89
		3/25А					
	BEM 15-012	3/25А. Вилка угловая кабельная каучук	IP 44	20	4,33	3,61	3,21

	BEM 15-013	3/25A. Вилка кабельная каучук	IP 44	30	3,37	2,81	2,50
	BEM 15-014	3/25A. Розетка 1 гн накладная с крышкой каучук	IP 44	15	6,06	5,05	4,49
	BEM 15-015	3/25A. Розетка кабельная каучук	IP 44	20	5,05	4,21	3,75
	BEM 15-016	3/25A. Розетка 3 гн накладная С крышкой каучук	IP 44	9	22,25	18,54	16,50
	BEM 15-017	3/25A. 2гн +1 гн 1/16А. 1 Розетка 3 гн накладная с крышкой каучук	IP 44	9	20,82	17,35	15,44
	BEM 15-018	3/25A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	18	4,16	3,47	3,09
	BEM 15-019	3/25A. Розетка врезная с крышкой наружная	IP 44	12	5,82	4,85	4,32
	BEM 15-024	3/25A. Вилка кабельная каучук(красная)	IP 44	30	3,13	2,61	2,32
	BEM 15-243	3/25A. 1гн + 2гн 1/16А. Розетка 3 гн. с крышкой каучук	IP 44	9	18,50	15,42	13,72
	BEM 15-244	3/25A. 1гн + 1гн 1/16А. Розетка 2 гн. с крышкой каучук	IP 44	12	16,98	14,15	12,59
	BEM 15-245	3/25A. 2гн + 1гн 1/16А. Розетка 3 гн. с крышкой каучук	IP 44	12	15,62	13,02	11,59
	BEM 15-810	3/25A. Розетка с монтажной коробкой 120x120x70	IP 44	4	9,34	7,78	6,92
	BEM 15-818	3/25A. 1гн+ 2гн 1/16А. комбинация розеток в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	4	16,13	13,44	11,96
	BEM 15-825	3/25A. 1гн+1гн 1/16А. комбинация розеток в монтажной коробке 120x225x80	IP 44	2	17,42	14,52	12,92
	BEM 15-826	3/25A. 2гн комбинация розеток в монтажной коробке 120x225x80	IP 44	2	18,20	15,17	13,50
3/16, 3/32							
	BEM 20-055	3/16A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	18	5,38	4,48	3,99
	BEM 20-056	3/16A. Розетка с крышкой накладная	IP 44	12	6,59	5,49	4,89
	BEM 20-060	3/16A. Вилка кабельная каучук	IP 44	28	5,57	4,64	4,13
	BEM 20-061	3/16A. Вилка кабельная угловая каучук	IP 44	20	6,60	5,50	4,90
	BEM 20-062	3/16A. Розетка кабельная с крышкой каучук	IP 44	20	6,37	5,31	4,73
	BEM 20-063	3/16A. Розетка 1гн с крышкой каучук	IP 44	18	8,22	6,85	6,10
	BEM 20-066	3/32A. Вилка кабельная каучук	IP 44	18	8,78	7,32	6,51
	BEM 20-067	3/32A. Вилка кабельная угловая каучук	IP 44	14	10,01	8,34	7,42
	BEM 20-068	3/32A. Розетка 1гн с крышкой каучук	IP 44	10	13,26	11,05	9,83
	BEM 20-069	3/32A. Розетка кабельная с крышкой каучук	IP 44	12	10,09	8,41	7,48
	BEM 20-070	3/32A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	18	6,08	5,07	4,51
	BEM 20-072	3/32A. Розетка с крышкой накладная	IP 44	12	7,28	6,07	5,40
	BEM 20-816	3/16A. 1гн+ 2гн 1/16А. комбинация розеток в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	4	17,08	14,23	12,66
	BEM 20-817	3/32A. 1гн+ 2гн 1/16А. комбинация розеток в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	4	17,94	14,95	13,31
	BEM 20-833	3/32A. 1гн+1гн 1/16А. комбинация розеток в монтажной коробке 120x225x80	IP 44	2	18,30	15,25	13,57
16/25, 25/40, 40/63							
	BEM 25-001	16/25 А. Вилка кабельная плоская	IP 44	20	3,55	2,96	2,63
	BEM 25-002	16/25 А. Розетка плоская кабельная с крышкой	IP 44	20	5,23	4,36	3,88
	BEM 25-003	16/25 А. Розетка накладная плоская с крышкой	IP 44	20	5,28	4,40	3,92
	BEM 25-004	25/40А. Вилка кабельная плоская	IP 44	12	6,40	5,33	4,74
	BEM 25-005	25/40А. Розетка накладная плоская с крышкой	IP 44	12	8,81	7,34	6,53
	BEM 25-006	25/40А. Розетка плоская кабельная с крышкой	IP 44	12	8,78	7,32	6,51
	BEM 25-020	40/63А. Вилка плоская	IP 44	8	10,15	8,46	7,53
	BEM 25-021	40/63А. Розетка накладная плоская с крышкой	IP 44	6	13,79	11,49	10,23
CEE Norm 3/16A, 3/32							
	BEM 35-025	CEE Norm 3/16A. Вилка кабельная	IP 44	28	4,19	3,49	3,11
	BEM 35-027	CEE Norm 3/16A. Розетка кабельная с крышкой	IP 44	24	5,24	4,37	3,89
	BEM 35-028	CEE Norm 3/16A. 45° Розетка врезная	IP 44	20	5,20	4,33	3,85
	BEM 35-029	CEE Norm 3/16A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	20	5,22	4,35	3,87
	BEM 35-030	CEE Norm 3/16A. 45° Розетка с крышкой накладная	IP 44	16	7,00	5,83	5,19
	BEM 35-031	CEE Norm 3/16A. Розетка с крышкой накладная	IP 44	16	6,84	5,70	5,07
	BEM 35-033	CEE Norm 3/16A. Вилка врезная с крышкой	IP 44	8	4,48	3,73	3,32
	BEM 35-035	CEE Norm 3/16A. 90° Розетка с крышкой накладная	IP 44	12	8,96	7,47	6,65
	BEM 35-037	CEE Norm 3/16A. 90° Вилка с крышкой накладная	IP 44	12	7,61	6,34	5,64
	BEM 35-092	CEE Norm 3/32A. Вилка кабельная	IP 44	12	6,28	5,23	4,65
	BEM 35-094	CEE Norm 3/32A. Розетка кабельная с крышкой	IP 44	10	8,08	6,73	5,99
	BEM 35-095	CEE Norm 3/32A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	8	7,10	5,92	5,27
	BEM 35-096	CEE Norm 3/32A. 45° Розетка врезная с крышкой	IP 44	8	7,45	6,21	5,53
	BEM 35-097	CEE Norm 3/32A. Розетка накладная	IP 44	4	10,01	8,34	7,42
	BEM 35-101	CEE Norm 3/32A. 90° Вилка с крышкой накладная	IP 44	6	9,92	8,27	7,36
	BEM 35-103	CEE Norm 3/32A. 90° Розетка с крышкой накладная	IP 44	8	9,83	8,19	7,29
	BEM 35-560	CEE Norm 3/32A. Вилка кабельная с замком	IP 67	6	7,50	6,25	5,56
	BEM 35-562	CEE Norm 3/32A. Розетка кабельная с крышкой с замком	IP 67	8	10,36	8,63	7,68
	BEM 35-563	CEE Norm 3/32A. Розетка врезная с крышкой с замком	IP 67	6	7,99	6,66	5,93
	BEM 35-564	CEE Norm 3/32A. 45° Розетка врезная с крышкой с замком	IP 67	6	8,41	7,01	6,24
	BEM 35-565	CEE Norm 3/32A. Розетка с крышкой с замком накладная	IP 67	4	13,80	11,50	10,24
	BEM 35-715	CEE Norm 3/32A. Вилка врезная с крышкой	IP 44	8	6,88	5,73	5,10
	BEM 35-819	CEE Norm 3/16A. 1гн+ 2гн 1/16А. комбинация розеток в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	4	16,36	13,63	12,13
	BEM 35-820	CEE Norm 3/32A. 1гн+ 2гн 1/16А. комбинация розеток в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	4	18,49	15,41	13,71

	BEM 35-827	CEE Norm 3/16A. 2гн комбинация розеток в монтажной коробке 120x225x80	IP 44	2	18,76	15,63	13,91
		CEE Norm 4/16A, 4/32, 4/63, 4/125					
	BEM 40-020	CEE Norm 4/16A. Вилка кабельная	IP 44	20	5,09	4,24	3,77
	BEM 40-022	CEE Norm 4/16A. Вилка врезная с крышкой	IP 44	16	5,77	4,81	4,28
	BEM 40-024	CEE Norm 4/16A. Розетка кабельная с крышкой	IP 44	12	6,98	5,82	5,18
	BEM 40-026	CEE Norm 4/16A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	14	6,14	5,12	4,56
	BEM 40-028	CEE Norm 4/16A. Розетка с крышкой накладная	IP 44	12	9,20	7,67	6,83
	BEM 40-030	CEE Norm 4/16A. 90° Розетка с крышкой накладная	IP 44	10	9,55	7,96	7,08
	BEM 40-032	CEE Norm 4/16A. 90° Вилка с крышкой накладная	IP 44	10	8,90	7,42	6,60
	BEM 40-040	CEE Norm 4/16A. Вилка кабельная с замком	IP 67	6	6,97	5,81	5,17
	BEM 40-042	CEE Norm 4/16A. Розетка кабельная с крышкой с замком	IP 67	8	9,46	7,88	7,01
	BEM 40-837	CEE Norm 4/16A. Розетка врезная с крышкой с замком	IP 67	6	8,58	7,15	6,36
	BEM 40-840	CEE Norm 4/32A. 2гн комбинация розеток в монтажной коробке 120x225x80	IP 44	4	26,78	22,32	19,86
	BEM 40-074	CEE Norm 4/32A. Вилка кабельная	IP 44	12	6,32	5,27	4,69
	BEM 40-077	CEE Norm 4/32A. Розетка кабельная с крышкой	IP 44	10	8,88	7,40	6,59
	BEM 40-078	CEE Norm 4/32A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	8	7,61	6,34	5,64
	BEM 40-079	CEE Norm 4/32A. 45° Розетка врезная с крышкой	IP 44	8	8,56	7,13	6,35
	BEM 40-080	CEE Norm 4/32A. Розетка с крышкой накладная	IP 44	4	12,25	10,21	9,09
	BEM 40-083	CEE Norm 4/32A. 90° Вилка с крышкой накладная	IP 44	6	10,46	8,72	7,76
	BEM 40-085	CEE Norm 4/32A. 90° Розетка с крышкой накладная	IP 44	8	12,23	10,19	9,07
	BEM 40-550	CEE Norm 4/32A. Вилка кабельная с замком	IP 67	6	8,81	7,34	6,53
	BEM 40-553	CEE Norm 4/32A. Розетка кабельная с крышкой с замком	IP 67	8	11,04	9,20	8,19
	BEM 40-554	CEE Norm 4/32A. Розетка врезная с крышкой с замком	IP 67	6	9,61	8,01	7,13
	BEM 40-555	CEE Norm 4/32A. 45° Розетка врезная с крышкой с замком	IP 67	6	9,76	8,13	7,24
	BEM 40-556	CEE Norm 4/32A. Розетка врезная с крышкой с замком накладная	IP 67	4	14,16	11,80	10,50
	BEM 40-600	CEE Norm 4/63A. Вилка кабельная	IP 44	4	17,65	14,71	13,09
	BEM 40-601	CEE Norm 4/63A. Розетка кабельная с крышкой	IP 44	4	22,68	18,90	16,82
	BEM 40-602	CEE Norm 4/63A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	4	19,07	15,89	14,14
	BEM 40-603	CEE Norm 4/63A. 45° Розетка врезная с крышкой	IP 44	4	22,54	18,78	16,71
	BEM 40-604	CEE Norm 4/63A. Розетка с крышкой накладная	IP 44	2	22,99	19,16	17,05
	BEM 40-605	CEE Norm 4/63A. 45° Розетка с крышкой в монтажной коробке 140x260x150	IP 44	2	31,28	26,07	23,20
	BEM 40-606	CEE Norm 4/63A. Вилка наружная в монтажной коробке	IP 44	2	22,66	18,88	16,80
	BEM 40-614	CEE Norm 4/63A. Вилка кабельная с замком	IP 67	4	22,60	18,83	16,76
	BEM 40-615	CEE Norm 4/63A. Розетка кабельная с крышкой с замком	IP 67	4	27,61	23,01	20,48
	BEM 40-616	CEE Norm 4/63A. Розетка врезная с крышкой с замком	IP 67	4	22,56	18,80	16,73
	BEM 40-617	CEE Norm 4/63A. 45° Розетка врезная с крышкой с замком	IP 67	4	25,91	21,59	19,22
	BEM 40-618	CEE Norm 4/63A. Розетка с крышкой с замком наружная	IP 67	2	27,13	22,61	20,12
	BEM 40-619	CEE Norm 4/63A. 45° Розетка с крышкой с замком в монтажной коробке 140x260x150	IP 67	2	35,03	29,19	25,98
	BEM 40-727	CEE Norm 4/32A. Вилка врезная с крышкой	IP 44	8	8,51	7,09	6,31
	BEM 40-731	CEE Norm 4/63A. Вилка врезная	IP 44	4	20,29	16,91	15,05
	BEM 40-822	CEE Norm 4/32A. 1гн+ 2гн 1/16A. комбинация розеток в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	4	22,50	18,75	16,69
	BEM 40-828	CEE Norm 4/32A. 1гн+3/16A. 1гн комбинация розеток в монтажной коробке 120x125x80	IP 44	2	21,96	18,30	16,29
	BEM 40-831	CEE Norm 4/32A. 2 гн комбинация розеток в монтажной коробке 120x125x80	IP 44	2	27,26	22,72	20,22
	BEM 40-843	CEE Norm 4/32A. 1 гн+3/32A. 1гн комбинация розеток в монтажной коробке 120x125x80120x125x80	IP 67	2	30,94	25,78	22,94
	BEM 40-844	CEE Norm 4/32A. 2 гн комбинация розеток в монтажной коробке 120x125x80	IP 67	2	32,56	27,13	24,15
	BEM 40-701	CEE Norm 4/125A. Вилка кабельная с замком	IP 67	2	51,80	43,17	38,42
	BEM 40-702	CEE Norm 4/125A. Розетка кабельная с замком	IP 67	2	67,98	56,65	50,42
	BEM 40-703	CEE Norm 4/125A. Розетка врезная с замком	IP 67	2	59,57	49,64	44,18
	BEM 40-704	CEE Norm 4/125A. Вилка врезная	IP 44	2	54,04	45,03	40,08
		CEE Norm 5/16A, 5/32, 5/63, 5/125					
	BEM 45-042	CEE Norm 5/16A. Вилка кабельная	IP 44	18	5,78	4,82	4,29
	BEM 45-043	CEE Norm 5/16A. Вилка кабельная с инверсией	IP 44	18	7,66	6,38	5,68
	BEM 45-045	CEE Norm 5/16A. Розетка кабельная с крышкой	IP 44	12	7,37	6,14	5,46
	BEM 45-046	CEE Norm 16A.380V.IP44 5K. Розетка врезная с крышкой	IP 44	15	6,61	5,51	4,90
	BEM 45-048	CEE Norm 5/16A. Розетка с крышкой накладная	IP 44	8	9,54	7,95	7,08
	BEM 45-050	CEE Norm 5/16A. 90° Розетка с крышкой накладная	IP 44	10	8,30	6,92	6,16
	BEM 45-051	CEE Norm 5/16A. 90° Вилка с крышкой с инверсией накладная	IP 44	10	11,02	9,18	8,17
	BEM 45-052	CEE Norm 5/16A. 90° Вилка с крышкой накладная	IP 44	10	8,66	7,22	6,43
	BEM 45-083	CEE Norm 5/32A. Вилка кабельная	IP 44	12	8,22	6,85	6,10
	BEM 45-084	CEE Norm 5/32A. Вилка кабельная с инверсией	IP 44	12	9,66	8,05	7,16
	BEM 45-086	CEE Norm 5/32A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	10	8,88	7,40	6,59
	BEM 45-087	CEE Norm 5/32A. Розетка кабельная с крышкой	IP 44	10	10,80	9,00	8,01
	BEM 45-088	CEE Norm 5/32A. 45° Розетка врезная с крышкой	IP 44	10	10,51	8,76	7,80
	BEM 45-089	CEE Norm 5/32A. Розетка с крышкой накладная	IP 44	4	12,73	10,61	9,44

	BEM 45-101	CEE Norm 5/32A. 90° Розетка с крышкой накладная	IP 44	6	13,18	10,98	9,77
	BEM 45-102	CEE Norm 5/32A. 90° Вилка врезная с крышкой с инверсией	IP 44	6	13,70	11,42	10,16
	BEM 45-103	CEE Norm 5/32A. 90° Розетка врезная с крышкой	IP 44	8	11,74	9,78	8,70
	BEM 45-540	CEE Norm 5/32A. Вилка кабельная с замком	IP 67	6	9,98	8,32	7,40
	BEM 45-541	CEE Norm 5/32A. Вилка кабельная с инверсией с замком	IP 67	6	12,17	10,14	9,02
	BEM 45-543	CEE Norm 5/32A. Розетка кабельная с замком	IP 67	6	11,57	9,64	8,58
	BEM 45-544	CEE Norm 5/32A. Розетка врезная с замком	IP 67	6	10,25	8,54	7,60
	BEM 45-545	CEE Norm 5/32A. 45° Розетка врезная с замком	IP 67	6	11,12	9,27	8,25
	BEM 45-546	CEE Norm 5/32A. Розетка с замком накладная	IP 67	4	14,60	12,17	10,83
	BEM 45-628	CEE Norm 5/63 A. Вилка кабельная	IP 44	4	21,72	18,10	16,11
	BEM 45-629	CEE Norm 5/63 A. Розетка кабельная с крышкой	IP 44	4	26,78	22,32	19,86
	BEM 45-630	CEE Norm 5/63 A. Розетка врезная с крышкой	IP 44	4	23,21	19,34	17,21
	BEM 45-631	CEE Norm 5/63 A. 45° Розетка врезная с крышкой	IP 44	4	26,00	21,67	19,29
	BEM 45-633	CEE Norm 5/63 A. 45° Розетка с крышкой в монтажной коробке 140x260x150	IP 44	2	34,32	28,60	25,45
	BEM 45-641	CEE Norm 5/63 A. Розетка с крышкой в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	2	26,02	21,68	19,30
	BEM 45-642	CEE Norm 5/63 A. Вилка кабельная с замком	IP 67	4	25,91	21,59	19,22
	BEM 45-643	CEE Norm 5/63 A. Розетка кабельная с замком	IP 67	4	32,50	27,08	24,10
	BEM 45-644	CEE Norm 5/63 A. Розетка врезная с замком	IP 67	4	27,22	22,68	20,19
	BEM 45-645	CEE Norm 5/63 A. 45° Розетка врезная с замком	IP 67	4	29,27	24,39	21,71
	BEM 45-646	CEE Norm 5/63 A. Розетка врезная с замком в монтажной коробке 120x120x70	IP 67	2	32,76	27,30	24,30
	BEM 45-647	CEE Norm 5/63 A. 45° Розетка с крышкой в монтажной коробке 140x260x150	IP 44	2	40,02	33,35	29,68
	BEM 45-648	CEE Norm 5/63 A. Вилка врезная в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	2	30,04	25,03	22,28
	BEM 45-735	CEE Norm 5/16A. Вилка врезная с крышкой	IP 44	8	7,39	6,16	5,48
	BEM 45-739	CEE Norm 5/32A. Вилка врезная	IP 44	6	9,37	7,81	6,95
	BEM 45-743	CEE Norm 5/63 A. Вилка врезная	IP 44	4	22,01	18,34	16,32
	BEM 45-747	CEE Norm 5/16A. Вилка врезная с инверсией	IP 44	8	8,03	6,69	5,95
	BEM 45-748	CEE Norm 5/32A. Вилка врезная с инверсией	IP 44	6	10,16	8,47	7,54
	BEM 45-811	CEE Norm 5/16A. Розетка с крышкой в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	4	12,38	10,32	9,18
	BEM 45-823	CEE Norm 5/16A. 1гн+ 1/16A. 2 гн в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	4	18,22	15,18	13,51
	BEM 45-824	CEE Norm 5/32A. 1гн+ 1/16A. 2 гн в монтажной коробке 120x120x70	IP 44	4	19,39	16,16	14,38
	BEM 45-829	CEE Norm 5/16A. 1 гн+ 3/16A. 1гн в монтажной коробке 120x225x80	IP 44	2	20,51	17,09	15,21
	BEM 45-830	CEE Norm 5/16A. 2 гн в монтажной коробкой 120x225x80	IP 44	2	23,60	19,67	17,51
	BEM 45-845	CEE Norm 5/32A. Гн+ 3/16A. 1гн в монтажной коробке 120x225x80	IP 44	2	19,73	16,44	14,63
	BEM 45-846	CEE Norm 5/32A. 2гн в монтажной коробке 120x225x80	IP 44	2	25,67	21,39	19,04
	BEM 45-847	CEE Norm 5/32A. 1 гн+ 3/32A. 1 гн в монтажной коробке 120x225x80	IP 67	2	27,00	22,50	20,03
	BEM 45-848	CEE Norm 5/32A. 2 гн в монтажной коробке 120x225x80	IP 67	2	29,05	24,21	21,55
	BEM 45-726	CEE Norm 5/125A. Вилка кабельная с замком	IP 67	2	59,56	49,63	44,17
	BEM 45-727	CEE Norm 5/125A. Розетка кабельная с замком	IP 67	2	74,06	61,72	54,93
	BEM 45-728	CEE Norm 5/125A. Розетка кабельная с замком	IP 67	2	67,82	56,52	50,30
	BEM 45-729	CEE Norm 5/125A. Вилка врезная	IP 44	2	59,52	49,60	44,14
Соединители для сварочных цепей							
	BEM 55-421	16/50mm2 200A. Вилка кабельная каучук для подсоединения сварочных кабелей	IP 44	16	8,51	7,09	6,31
	BEM 55-422	16/50mm2 200A. Розетка кабельная каучук для подсоединения сварочных кабелей	IP 44	16	9,53	7,94	7,07
	BEM 55-423	16/50mm2 200A. Розетка врезная каучук для подсоединения сварочных кабелей	IP 44	16	11,76	9,80	8,72
	BEM 55-424	50/95mm2 400A. Вилка кабельная каучук для подсоединения сварочных кабелей	IP 44	16	10,32	8,60	7,65
	BEM 55-425	50/95mm2 400A. Розетка кабельная каучук для подсоединения сварочных кабелей	IP 44	16	11,17	9,31	8,29
	BEM 55-426	50/95mm2 400A. Розетка врезная каучук для подсоединения сварочных кабелей	IP 44	16	13,74	11,45	10,19
Светильники переносные							
	BEM 58-300	Светильник переносной с выключателем без провода без лампы	IP 20	12	12,66	10,55	9,39
	BEM 58-301	Светильник переносной без выключателя без провода без лампы	IP 20	12	11,38	9,48	8,44
	BEM 82-995	Светильник переносной с трансформатором на 24В 100Вт	IP 20	1	126,59	105,49	93,89
	BEM 82-996	Трансформатор вход 220В выход 24В 200Вт	IP 20	1	123,47	102,89	91,57
	BEM 82-997	Светильник переносной с трансформатором на 24В 200Вт	IP 20	1	155,03	129,19	114,98
	BEM 82-998	Трансформатор вход 220В выход 24В 100Вт	IP 20	1	98,14	81,78	72,78
	BEM 82-999	Светильник переносной на 24В.	IP 20	1	30,32	25,27	22,49
Коробки распаячные							
	BEM 60-801	Ø70 коробка распределительная	IP 44	32	1,10	0,92	0,82
	BEM 60-802	Ø90 коробка распределительная	IP 44	20	1,30	1,08	0,96
	BEM 60-803	85x85x50mm коробка распределительная	IP 44	75	1,32	1,10	0,98
	BEM 60-804	95x95x50mm коробка распределительная	IP 44	12	1,97	1,64	1,46
	BEM 60-805	120x120x70mm коробка распределительная	IP 44	6	3,72	3,10	2,76
	BEM 60-807	120x225x80mm коробка распределительная	IP 44	10	6,41	5,34	4,75
	BEM 60-808	222x300x90mm коробка распределительная	IP 44	4	13,07	10,89	9,69
	BEM 60-810	533x260x141mm коробка распределительная	IP 44	2	47,03	39,19	34,88
	BEM 60-811	533x260x141mm коробка распределительная	IP 66	2	53,45	44,54	39,64
	BEM 60-812	533x260x141mm коробка распределительная с прозрачной крышкой	IP 54	2	53,90	44,92	39,98

	BEM 60-813	533x260x141mm коробка распределительная с прозрачной крышкой	IP 66	2	60,32	50,27	44,74
	BEM 60-815	533x260x141mm коробка распределительная	IP 54	2	52,34	43,62	38,82
	BEM 60-816	533x260x141mm коробка распределительная	IP 66	2	58,78	48,98	43,59
	BEM 60-817	533x260x141mm коробка распределительная с прозрачной крышкой	IP 54	2	60,78	50,65	45,08
	BEM 60-818	533x260x141mm коробка распределительная с прозрачной крышкой	IP 66	2	64,87	54,06	48,11
Катушки металлические с комбинацией розеток							
	BEM 65-201	5x4 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	75,91	63,26	56,30
	BEM 65-202	5x4 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	77,66	64,72	57,60
	BEM 65-203	5x4 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	92,57	77,14	68,65
	BEM 65-204	5x4 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	97,36	81,13	72,21
	BEM 65-206	5x4 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток на колёсах	IP 44	1	107,33	89,44	79,60
	BEM 65-207	5x4 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток на колёсах	IP 44	1	100,81	84,01	74,77
	BEM 65-208	5x4 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток на колёсах	IP 44	1	123,92	103,27	91,91
	BEM 65-209	5x4 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток на колёсах	IP 44	1	125,58	104,65	93,14
	BEM 65-211	5x4 TTR 100м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток на колёсах	IP 44	1	123,71	103,09	91,75
	BEM 65-212	5x4 TTR 100м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток на колёсах	IP 44	1	130,08	108,40	96,48
	BEM 65-213	5x4 TTR 100м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток на колёсах	IP 44	1	134,04	111,70	99,41
	BEM 65-214	5x4 TTR 100м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток на колёсах	IP 44	1	135,41	112,84	100,43
	BEM 65-216	5x4 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	172,25	143,54	127,75
	BEM 65-228	Катушка для микрофонного кабеля металлическая 50м	IP 44	1	222,28	185,23	164,85
	BEM 65-229	Катушка для микрофонного кабеля металлическая 100м	IP 44	1	233,50	194,58	173,18
	BEM 65-248	25м 3x1,5мм катушка металлическая переносная с роз 4гн с заз.	IP 44	1	31,93	26,61	23,68
	BEM 65-255	50м 3x1,5мм катушка металлическая переносная с роз 4гн с заз.	IP 44	1	35,45	29,54	26,29
	BEM 65-259	3x2.5мм. TTR 50 М. катушка металлическая переносная с роз 4гн с заз.	IP 44	1	48,72	40,60	36,13
	BEM 65-260	5x2.5 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	53,62	44,68	39,77
	BEM 65-267	5x2.5 TTR 50м Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	55,50	46,25	41,16
	BEM 65-269	3x1.5 mm. TTR 25 M. Катушка для кабеля металлическая без розеток	IP 44	1	31,51	26,26	23,37
	BEM 65-271	3x1.5 mm. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая без розеток	IP 44	1	35,81	29,84	26,56
	BEM 65-273	3x2.5 mm. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая без розеток	IP 44	1	40,46	33,72	30,01
	BEM 65-274	5x2.5мм. TTR 35 M. Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	57,06	47,55	42,32
	BEM 65-275	3x2.5мм. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	55,20	46,00	40,94
	BEM 65-276	3x2.5мм. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	72,49	60,41	53,76
	BEM 65-277	5x2.5мм. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	66,26	55,22	49,15
	BEM 65-279	5x2.5мм. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	67,84	56,53	50,31
	BEM 65-280	5x2.5мм. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	68,06	56,72	50,48
	BEM 65-286	5x2.5мм. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая с комбинацией розеток	IP 44	1	69,89	58,24	51,83
	BEM 65-288	5x2.5 mm. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая без розеток	IP 44	1	43,22	36,02	32,06
	BEM 65-289	5x4 mm. TTR 50 M. Катушка для кабеля металлическая без розеток на колёсах	IP 44	1	90,29	75,24	66,96
	BEM 65-290	5x4 mm. TTR 100 M. Катушка для кабеля металлическая без розеток на колёсах	IP 44	1	117,29	97,74	86,99
Катушки металлические без розеток							
	BEM 65-201A	5x2,5 TTR 50М. Катушка для кабеля металлическая без розеток		1	56,51	47,09	41,91
	BEM 65-206A	5x2,5 TTR 50М. Катушка для кабеля металлическая без розеток на колёсах		1	95,40	79,50	70,76
	BEM 65-208A	5x2,5 TTR 50М. Катушка для кабеля металлическая без розеток на колёсах		1	97,60	81,33	72,38
	BEM 65-211A	5x2,5 TTR 100М. Катушка для кабеля металлическая без розеток на колёсах		1	109,55	91,29	81,25
	BEM 65-248A	3x1,5 TTR 25М. Катушка для кабеля металлическая без розеток		1	25,63	21,36	19,01
	BEM 65-255A	3x1,5 TTR 50М. Катушка для кабеля металлическая без розеток		1	29,56	24,63	21,92
	BEM 65-259A	3x2,5 TTR 50М. Катушка для кабеля металлическая без розеток		1	35,54	29,62	26,36
	BEM 65-260A	5x2,5 TTR 50М Катушка для кабеля металлическая без розеток		1	42,68	35,57	31,66

	BEM 65-267A	5x2,5 TTR 50M.Катушка для кабеля металлическая без розеток		1	42,68	35,57	31,66
		Катушки пластиковые без розеток					
	BEM 68-240A	3x1,5 TTR 15M.барабан пластиковый без розеток NEW		1	11,28	9,40	8,37
	BEM 68-250A	3x1,5 TTR 25M.барабан пластиковый без розеток		1	14,56	12,13	10,80
	BEM 68-252A	3x1,5 TTR 50M.барабан пластиковый без розеток		1	16,33	13,61	12,11
		Розетки для катушек					
	BEM 10-310D	1/16A.220V.розетка 4гн с заз. Круглая врезная		100	4,92	4,10	3,65
	BEM 10-315D	1/16A. 220V. розетка 4гн без заз. Круглая врезная		100	4,20	3,50	3,12
	BEM 10-310A/E	1/16A.220V.розетка 4гн с заз. Круглая врезная с термовыключателем		100	5,86	4,88	4,34
	BEM 10-315DA/E	1/16A. 220V. розетка 4гн без заз. Круглая врезная с термовыключателем		100	5,11	4,26	3,79
	Y-PA 117	Крышка для розеток серии 10-310 и 10-315			0,54	0,45	0,40
		Боксы пластиковые (щиты)					
	BEM 70-850	Бокс пластиковый под автомат с защитой от уф изл. 120x225x115	IP 54	12	12,11	10,09	8,98
	BEM 73-900	Бокс пластиковый под автомат с защитой от уф изл. 220x300x120	IP 54	5	21,31	17,76	15,81
	BEM 75-100	Бокс пластиковый под автоматы с защитой от уф. изл. 533x260x168	IP 54	2	52,98	44,15	39,29
	BEM 75-101	Бокс пластиковый под автоматы с защитой от уф. изл. 533x260x169	IP 66	2	58,68	48,90	43,52
		Боксы пластиковые с прозрачной крышкой					
	BB1-1121-0056	Водонипроницаемые с герметичной защитой от пыли 110x110x100	IP 66		6,17	4,57	4,06
	BB1-0521-0066	Водонипроницаемые с герметичной защитой от пыли 120x120x140	IP 66		10,95	8,11	7,22
	BB1-0921-0026	Водонипроницаемые с герметичной защитой от пыли 120x170x70	IP 66		18,28	13,54	12,05
	BB1-0921-0066	Водонипроницаемые с герметичной защитой от пыли 120x170x140	IP 66		43,57	32,28	28,73
	BB1-0621-0066	Водонипроницаемые с герметичной защитой от пыли 120x225x140	IP 66		37,75	27,97	24,90
	BB1-0721-0066	Водонипроницаемые с герметичной защитой от пыли 222x300x140	IP 66		7,15	5,30	4,72
	BB1-1021-0076	Водонипроницаемые с герметичной защитой от пыли 340x340x160	IP 66		7,93	5,88	5,24
	BB1-0821-0006	Водонипроницаемые с герметичной защитой от пыли 533x260x141	IP 66		29,14	21,59	19,22
	BB1-0820-0006	Водонипроницаемые с герметичной защитой от пыли 533x260x141	IP 66		5,49	4,07	3,36
		Вилки, розетки с конт. (16A, 500В)					
	BEM 110-001	Вилка с 10 конт. (16A) 500В, 6KV/3 без фикс.кабеля (178x160x72)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 124-001	Вилка с 24 конт. (16A) 500В, 6KV/3 без фикс.кабеля (213x136x68)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 132-001	Вилка с 32 конт. (16A) 500В, 6KV/3 без фикс.кабеля (200x125x90)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 148-001	Вилка с 48 конт. (16A) 500В, 6KV/3 без фикс.кабеля (180x160x113)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 110-002	Розетка с 10 конт. (16A, 500В) 6KV/3 на стену без фикс.кабеля (232x112x87)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 110-003	Розетка с 10 конт. (16A, 500В) 6KV/3 на механизм (232x112x87)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 124-002	Розетка с 24 конт. (16A, 500В) 6KV/3 на стену без фикс.кабеля (164x118x89)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 124-003	Розетка с 24 конт. (16A, 500В) 6KV/3 на механизм (164x118x89)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 132-002	Розетка с 32 конт. (16A, 500В) 6KV/3 на стену без фикс.кабеля (250x132x109)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 132-003	Розетка с 32 конт. (16A, 500В) 6KV/3 на механизм (143x129x135)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 148-002	Розетка с 48 конт. (16A, 500В) 6KV/3 на стену без фикс.кабеля (295x154x126)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
	BEM 148-003	Розетка с 48 конт. (16A, 500В) 6KV/3 на механизм (180x160x143)	IP 65		под заказ	под заказ	под заказ
		Щиток навесной AVF			Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.
	WK.05041	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 4 модуля) 201,5x147,5x110мм			232,00		
	WK.05061	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 6 модулей) 165x137x110мм			314,00		
	WK.05091	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 9 модулей) 262x193x110мм			380,00		
	WK.05121	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 12 модулей) 324x210x110мм			458,00		
	WK.05161	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 16 модулей) 394x224x110мм			650,00		
	WK.05241	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 24 модуля) 324x382x110мм			790,00		
	WK.05361	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 36 модулей) 433x395x110мм			990,00		
		Щиток встраиваемый AVF					
	WK.05042	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 4 модуля) 201,5x147,5x110мм			217,00		
	WK.05062	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 6 модулей) 165x137x110мм			304,00		
	WK.05092	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 9 модулей) 262x193x110мм			375,00		
	WK.05122	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 12 модулей) 324x210x110мм			455,00		
	WK.05162	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 16 модулей) 394x224x110мм			683,00		
	WK.05242	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 24 модуля) 380x319x110мм			810,00		
	WK.05362	Щиток ЩРН (бокс пластиковый, 36 модулей) 433x395x110мм			1040,00		
	BS-093	Тройник AVF (220В, 16А)	IP 44		261,00		
	BS-094	Тройник AVF (220В, 16А) с индикатором	IP 44		282,00		
	BS-203	Вилка AVF (250В, 16А)			72,00		
	BS-096	Переходник AVF (220В, 16А)			101,00		
		Кабельные стяжки AVF (2,5x100) упаковка 100шт, черные/белые			48,00		
		Кабельные стяжки AVF (2,5x150) упаковка 100шт, черные/белые			69,00		
		Кабельные стяжки AVF (2,5x200) упаковка 100шт, черные/белые			112,00		
		Кабельные стяжки AVF (3,6x150) упаковка 100шт, черные/белые			143,00		
		Кабельные стяжки AVF (3,6x200) упаковка 100шт, черные/белые			176,00		
		Кабельные стяжки AVF (3,6x250) упаковка 100шт, черные/белые			210,00		
		Кабельные стяжки AVF (3,6x300) упаковка 100шт, черные/белые			249,00		
		Кабельные стяжки AVF (4,8x200) упаковка 100шт, черные/белые			262,00		
		Кабельные стяжки AVF (4,8x250) упаковка 100шт, черные/белые			294,00		
		Кабельные стяжки AVF (4,8x300) упаковка 100шт, черные/белые			342,00		
		Кабельные стяжки AVF (4,8x380) упаковка 100шт, черные/белые			414,00		
		Кабельные стяжки AVF (8,0x300) упаковка 100шт, черные/белые			719,00		
		Кабельные стяжки AVF (8,0x380) упаковка 100шт, черные/белые			863,00		
	BS-121	Светильник (ночник) 220В			120,00		