офис-склад: Вартемяги, массив "Производственный", участок: 12
тел.: (812) 322-53-53, 322-63-63
e-mail: avtopromar@mail.ru
www.avtoprom.net

06.10.2025

Цены могут варьироваться из-за курса валют.

Станки гибки и рубки арматуры

Станки гибки арматуры СГА

	Станок гибки арматуры СГА-1 (СПб) (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 760x790x680 мм, ремень А-1120 (3шт) плита-6мм) **в комплекте 7 предметов** для гибки	218 300,00 ₽
	Станок гибки арматуры СГА-50 (СПб) (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 880x790x680 мм) **в комплекте 13 предметов** для гибки	249 000,00 ₽
	Станок гибки арматуры СГА-1 (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 760x790x680 мм) **из РЕМОНТА в комплекте 7 предметов** для гибки	150 000,00 ₽

Станки гибки арматуры серии БГ

предпродажная подготовка	**Гибщик арматуры СБГ-40 без концевиков** (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 960x800x800 мм, вес 270кг) электронное управление. **В комплекте 11 предметов** для гибки. **Заливка масла, подсоединение штепсельного соединения Bemis 5/32A с кабелем КГ 3x2,5+0 (1м). Пробный запуск.**	146 250,00 ₽
предпродажная подготовка	**Гибщик арматуры СБГ-40 с ЧПУ** (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 960x800x800 мм, вес 270кг) электронное управление. **В комплекте 10 предметов** для гибки. **Заливка масла, подсоединение штепсельного соединения Bemis 5/32A с кабелем КГ 3x2,5+0 (1м). Пробный запуск.**	154 745,00 ₽
предпродажная подготовка	**Гибщик арматуры СГА-42А с доводчиками (концевиками) 36В** (3кВт, 380В, max d-арматуры 42 мм, габариты: 960x800x800 мм, вес 270 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 кноска СТОП, 1 педаль. Концевики (доводчики) 3 шт закрыты чехлом. **Точная механическая регулировка угла изгиба.** Ремень А-1250 (4шт), плита-9мм. **В комплекте 12 предметов** для гибки. **Заливка масла, подсоединение штепсельного соединения Bemis 5/32A с кабелем КГ 3x2,5+0 (1м). Пробный запуск.**	174 490,00 ₽

Станки гибки арматуры серии GW *(Vektor)*

Мы дилеры по продаже, сервисному обслуживанию, ремонту станков торговой марки "Vektor"

	Гибщик арматуры GW40 без доводчиков (концевиков) (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 750x700x740 мм, вес 272кг) ручное управление : 2 кнопки, 2 педали (левое и правое вращение) ремень B-1500 (3шт) плита-8мм. **В комплекте 10 предметов** для гибки.	116 765,00 ₽
	Гибщик арматуры GW40 с **доводчиками (концевиками)** (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 850x750x800 мм, вес 280кг) ручное управление : 2 кнопки, 2 педали (левое и правое вращение). Ремень B-1500 (3шт) плита-8мм. **В комплекте 10 предметов** для гибки.	123 825,00 ₽
предпродажная подготовка 	**Гибщик арматуры GW40** с **доводчиками (концевиками)** (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 850x750x800 мм, вес 280кг) ручное управление : 2 кнопки, 2 педали (левое и правое вращение). Ремень B-1500 (3шт) плита-8мм. **В комплекте 10 предметов** для гибки. **В предпродажную подготовку входит:** **- заливаем масло** **-устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м)** **- производим пробный запуск**	137 300,00 ₽
	Гибщик арматуры GW40 с ЧПУ (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 950x780x780 мм, вес 275кг) электронное управление	126 700,00 ₽
НОВИНКА! аналог станка GocMakSan 	**Гибщик арматуры GW42SA** **с доводчиками (концевиками)** (3кВт, 380В, max d-арматуры 42 мм, габариты: 810x740x880 мм, вес 368 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень A-1250 (4шт), плита-12мм. **В комплекте 13 предметов** для гибки	138 875,00 ₽
предпродажная подготовка 	**Гибщик арматуры GW42SA** **с доводчиками (концевиками)** (3кВт, 380В, max d-арматуры 42 мм, габариты: 810x740x880 мм, вес 368 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень A-1250 (4шт), плита-12мм. **В комплекте 13 предметов** для гибки **В предпродажную подготовку входит:** **- заливаем масло** **-устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м)** **- производим пробный запуск**	153 875,00 ₽
	Гибщик арматуры GW50 **с доводчиками (концевиками)** (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 990x740x880 мм, вес 415 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень A-1321 (3шт), плита-10мм. **В комплекте 10 предметов** для гибки.	155 820,00 ₽
предпродажная подготовка 	**Гибщик арматуры GW50** **с доводчиками (концевиками)** (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 990x740x880 мм, вес 415 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень A-1321 (3шт), плита-10мм. **В комплекте 10 предметов** для гибки. **В предпродажную подготовку входит:** **- заливаем масло** **-устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м)** **- производим пробный запуск**	170 820,00 ₽

	Гибщик арматуры GW50 с ЧПУ (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 940x800x870 мм, вес 4 1 5 кг) электронное управление.	171 965,00 ₽
	предпродажная подготовка **Гибщик арматуры GW50 с ЧПУ** (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 940x800x870 мм, вес 4 1 5 кг) электронное управление. **В предпродажную подготовку входит:** **- заливаем масло** **-устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м)** **-производим пробный запуск**	186 965,00 ₽
	Гибщик арматуры GW32 с **доводчиками (концевиками)** (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850x740x821 мм, вес 260кг), 4 кнопки (перекл. режимов авто/ручн, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки), ножная педаль, ремень А-1400 (4шт) плита-8мм. **В комплекте 10 предметов** для гибки.	105 780,00 ₽
	предпродажная подготовка **Гибщик арматуры GW32** с **доводчиками (концевиками)** (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850x740x821 мм, вес 260кг), 4 кнопки (перекл. режимов авто/ручн, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки), ножная педаль, ремень А-1400 (4шт) плита-8мм. **В комплекте 10 предметов** для гибки. **В предпродажную подготовку входит:** **- заливаем масло** **- устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м)** **- производим пробный запуск**	120 780,00 ₽
	Гибщик арматуры GW32-SA с **доводчиками (концевиками)** (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850x740x800 мм, вес 290кг), 6 кнопок (перекл. режимов работы, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки, переключатель режима работы концевых выключателей, переключатель вращения планшайбы), ножная педаль, ремень В-1450 (3шт) плита-8мм. **В комплекте 11 предметов** для гибки.	116 765,00 ₽
	предпродажная подготовка **Гибщик арматуры GW32-SA** с **доводчиками (концевиками)** (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850x740x800 мм, вес 290кг), 6 кнопок (перекл. режимов работы, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки, переключатель режима работы концевых выключателей, переключатель вращения планшайбы), ножная педаль, ремень В-1450 (3шт) плита-8мм. **В комплекте 11 предметов** для гибки. **В предпродажную подготовку входит:** **- заливаем масло** **- устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м)**	131 765,00 ₽

Станки рубки арматуры

	Резчик арматуры СМЖ-172А постоянного вращения (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1100х430х790 мм, вес: 435кг) без педалей и рычагов. Нож: 110х40х48мм, рабочая резка 2-х граней ножа.	240 000,00 ₽
	Резчик арматуры СМЖ-172А (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1100х430х790 мм, вес: 435кг) без педалей и рычагов. Нож: 110х40х48мм, рабочая резка 2-х граней ножа. **из РЕМОНТА** **установлены бронзовые втулки,** **полная смазка станка и трущихся деталей,** **установлено штепсельное соединение Bemis 5/32A,** **кабель КГ 3х2,5+0 (1м),** **магнитный пускатель в мет. корпусе**	150 000,00 ₽

Станки рубки арматуры серии GQ

Мы дилеры по продаже, сервисному обслуживанию, ремонту станков торговой марки "Vektor"

	Резчик арматуры GQ40 (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1190х450х680 мм, вес: 380кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа.	153 450,00 ₽
предпродажная подготовка 	**Резчик арматуры GQ40** (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1190х450х680 мм, вес: 380кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа. **В предпродажную подготовку входит:** **- Заполнение редуктора маслом;** **- Регулеровка угла наклона ножа на 15град, сцелью уменьшения расхода масла;** **- Установка штепсельного соединения Bemis 5/32A и кабеля КГ 3х2,5+0 (1м)** **- пробный запуск**	168 450,00 ₽
	Для более эффективной и продолжительной работы станка GQ-40 установим доплнительную комплектацию: автомат защиты двигателя;	3 230,00 ₽
	Резчик арматуры GQ50 (4кВт, 380В, max d-реза арматуры 50мм, габариты: 1490х740х620мм, вес: 525кг) Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90х90х26мм, рабочая резка 8 граней ножа.	193 990,00 ₽
предпродажная подготовка 	**Резчик арматуры GQ50** (4кВт, 380В, max d-реза арматуры 50мм, габариты: 1490х740х620мм, вес: 525кг) Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90х90х26мм, рабочая резка 8 граней ножа. **В предпродажную подготовку входит:** **- Заполнение редуктора маслом;** **- Регулеровка угла наклона ножа на 15град, сцелью уменьшения расхода масла;** **- Установка штепсельного соединения Bemis 5/32A и кабеля КГ 3х2,5+0 (1м)** **- пробный запуск**	208 990,00 ₽
	Для более эффективной и продолжительной работы станка GQ-50 установим доплнительную комплектацию: автомат защиты двигателя;	3 230,00 ₽

Станки рубки арматуры серии БР

	Резчик арматуры БР-40 (3кВт, Max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1120х700х450мм, вес: 385кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа. Крышка для визуального осмотра пружины стопора.	156 145,00 ₽

предпродажная подготовка	**Резчик арматуры БР-40** (3кВт, Max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1120x700x450мм, вес: 385кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83x83x26мм, рабочая резка 8 граней ножа. Крышка для визуального осмотра пружины стопора. **Редуктор в масле. Регулеровка угла наклона. Реле защиты двигателя. Штепсельные соединения Bemis 5/32A. Кабель КГ 3x2,5+0 (1м).**	171 145,00 ₽
	Резчик арматуры БР-50 (4кВт, Max d-реза арматуры 50мм, габариты: 1300x800x450мм, вес: 525кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90x90x26мм, рабочая резка 8 граней ножа.	201 747,00 ₽
предпродажная подготовка	**Резчик арматуры БР-50** (4кВт, Max d-реза арматуры 50мм, габариты: 1300x800x450мм, вес: 525кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90x90x26мм, рабочая резка 8 граней ножа. **Редуктор в масле. Регулеровка угла наклона. Реле защиты двигателя. Штепсельные соединения Bemis 5/32A. Кабель КГ 3x2,5+0 (1м).**	216 747,00 ₽

Производим предпродажную подготовку, обслуживание и ремонт станков гибки и рубки арматуры.

Комплекты оснастки к станкам гибки арматуры

	Комплект оснастки к станку гибки арматуры **СГА-1 (до 2015г)**	**24 000,00 ₽**
	Комплект оснастки к станку гибки арматуры **СГА-1 (с 2015г)**	**26 000,00 ₽**
	Комплект оснастки к станку гибки арматуры **GW-40**	**17 740,00 ₽**
	Комплект оснастки к станку гибки арматуры **GW-42**	**17 740,00 ₽**
	Комплект оснастки к станку гибки арматуры **GW-50**	**20 645,00 ₽**
	Комплект оснастки к станку гибки арматуры **GocMakSan**	**27 420,00 ₽**

Оснастка для гибки СГА-1 (СПБ) до 2015 года

4	Палец центральный *(4-хранный) (L-165мм)*	
12	Палец диска *(d=50x40мм, L-145мм)*	
6	Штырь планки верхней плиты *(d=36x40мм, L-168мм)*	
5	Ролик штыря *(dвнутр=50 dнаруж=40мм, L-105мм)*	
3	Втулка центральная *(dвнутр=40 dнаруж=105мм, L-105мм)*	
	Кронштейн 3-х пальцевый (уст-ся на диск)	
	Вилка центральная *(16мм, 18мм, 22мм, 25мм, 27мм)*	
	КОМПЛЕКТ для гибки	**24 000,00 ₽**

Оснастка для гибки СГА-1 (СПБ) с 2015 года

4	Палец центральный *(dвнутр=45 dнаруж=40мм, L-172мм)* ***с 2015г.***	
12	Палец диска *(d=50x40мм, L-145мм)*	
6	Штырь планка верхней плиты *(d=36x40мм, L-168мм)*	
5	Ролик штыря *(dвнутр=50 dнаруж=40мм, L-105мм)*	
3	Втулка центральная *(dвнутр=40 dнаруж=105мм, L-105мм)*	
	Кронштейн 3-х пальцевый (уст-ся на диск)	
	Вилка центральная *(16мм, 18мм, 22мм, 25мм, 27мм)* ***с 2015г.***	
	КОМПЛЕКТ для гибки	**26 000,00 ₽**

Оснастка для гибки СГА-50 (СПБ)

7	Палец упорный четырехгранный СГА-50.06.008	
4	Ролик СГА-50.06.005 (d-80мм)	
3	Ролик СГА-50.06.004 (d-105мм)	
5	Ролик СГА-50.06.006 (d-150мм)	
2	Палец центральный СГА-50.06.002	
6	Палец СГА-50.06.007	
9	Упор в сборе СГА-50.06.010СБ	
10	Вилка СГА-50.06.012 (13мм, 20мм, 25мм)	
	КОМПЛЕКТ для гибки 8 предметов	**44 000,00 ₽**

Запасные части для станка гибки арматуры GW-40/СБГ-40

	Палец d- 40x30мм, L-135мм (к станку GW-40)	2 870,00 ₽
	Палец d-40x35мм, L-135мм (к станку GW-40)	2 601,00 ₽

	Палец d-40x40мм, L-135мм (к станку GW-40)	2 100,00 ₽
	Палец d-40x43мм, L-115мм (к станку GW-40) ***2шт.***	2655/шт
	Втулка d-43x72мм, L-75мм (к станку GW-40)	2 450,00 ₽
	Втулка d-43x82мм, L-75мм (к станку GW-40)	2 511,00 ₽
	Ролик эксцентриковый d-43x98мм, L-77мм	2 450,00 ₽
	Упор регулируемый (к станку GW-40/GW-42) ***2 предмета***	11 500/комп.
на старых станках	Втулка d-43x62мм (к станку GW-40)	2 357,00 ₽
приобретается отдельно	Вилка центральная для GW-40 (GW-42) *16мм, 18мм, 22мм*	8 875,00/ ₽
	Вал промежуточный (10 зуб) косозубый GW-40	4 990,00 ₽
	Ремень клиновый А-1300	430,00 ₽
	Педаль к станку для гибки арматуры GW-40/GW-42/GW-50 ***(с вилкой)***	4 000,00 ₽
	Эл. двигатель YH100 L2-4 (3,0 кВт, 380В, IP54) (к станку GW-40)	31 900,00 ₽
	Шкив редуктора (3 ручья) GW-40	11 668,00 ₽
	Шкив двигателя для GW-40 (d-27мм, h-62мм, 3 ручья)	4 500,00 ₽
	Редуктор станка GW-40 в сборе	50 400,00 ₽
	Выключатель конечный (путевой) ME-8108 (5A, 250V, 21x55мм) (для GW-40, GW-42, GW-50)	890,00 ₽
	Панель управления для GW-40 Vektor с ЧПУ	13 950,00 ₽
	Датчик угла для GW-40 "Vektor" с ЧПУ	8 450,00 ₽

Запасные части для станка гибки арматуры GW-42/СБГ-42

	Палец к станку GW-42 (d-40x25мм) L-135мм (комплект: 2шт)	2430/шт
	Палец к станку GW-42 (d-40x35мм) L-133мм	2 601,00 ₽
	Палец к станку GW-42 (d-40x43мм) **L-113мм** (комплект: 3шт)	2610/шт
	Палец к станку GW-42 (d-40x43мм) L-133мм	2655/шт
	Втулка к станку GW-42 (d-43x62мм)	2 357,00 ₽

	Втулка к станку GW-42 (d-43x72мм)	2 450,00 ₽
	Втулка к станку GW-42 (d-43x82мм)	2 511,00 ₽
	Ролик эксцентриковый GW-42 (d-43x98мм)	2 450,00 ₽
	Упор регулируемый (к станку GW-40/GW-42) ***2 предмета***	11 500,00 ₽
	Ремень клиновый А-1250 (4шт)	430,00 ₽
	Педаль к станку для гибки арматуры GW-40/GW-42/GW-50 ***(с вилкой)***	4 000,00 ₽
	Выключатель конечный (путевой) ME-8108 (5A, 250V, 21x55мм) (для GW-40, GW-42, GW-50)	890,00 ₽

Запасные части для станка гибки арматуры GW-50/СБГ-50

	Палец d- 50x30мм (к станку GW-50) *2шт.*	2670,00/шт
	Палец d-50x40мм (к станку GW-50)	2 690,00 ₽
	Палец d-50x44мм (к станку GW-50)	2 700,00 ₽
	Палец d-50x50мм (к станку GW-50)	2 725,00 ₽
	Палец d-50x63мм (к станку GW-50)	2 740,00 ₽
	Втулка d-50x72мм (к станку GW-50)	2 450,00 ₽
	Втулка d-50x93мм (к станку GW-50)	2 550,00 ₽
	Ролик эксцентриковый d-50x115мм	2 280,00 ₽
	Упор регулируемый(к станку GW-50) *2 предмета*	11 900,00 ₽
на старых станках	Втулка d-50x63мм (к станку GW-50)	2 380,00 ₽
	Педаль к станку для гибки арматуры GW-40/GW-42/GW-50 ***(с вилкой)***	4 000,00 ₽
	Ремень клиновый А-1300	430,00 ₽
	Шкив двигателя для GW-50 (d-27мм, h-51мм, 3 ручья)	4 500,00 ₽
	Редуктор в сборе для GW-50	62 000,00 ₽
	Блок шестеренок редуктора станка GW-50	35 000,00 ₽

Запасные части для станка СГА-1

	Диск плиты	31 199,00 ₽
	Шкив редуктора	23 200,00 ₽
	Шкив двигателя *(d.внут.=28мм, d.нар.=104мм, 3 ручейка)*	11 670,00 ₽
	Кулачок остановки ресивера (большой)	359,00 ₽
	Кулачек остановочный (малый)	359,00 ₽
	Шестерня редуктора d=155-37зуб.	10 800,00 ₽
	Шестерня редуктора d=166-40зуб.	8 700,00 ₽
	Шестерня редуктора d=72-16зуб.	14 904,00 ₽
	Шестерня редуктора d=84-19зуб.	13 536,00 ₽
	Шестерня червяка d=500-60зуб.	73 600,00 ₽
	Выключатель путевой ВП 15К *(21А211-54У2.8) 10А*	1 150,00 ₽
	Ремень клиновой А1120	450,00 ₽
	Комплект шпонок (7 шт)	1390/компл.
	Столик площадка под концевой выключатель (левый)	1 800,00 ₽
	Столик площадка под концевой выключатель (правый)	1 600,00 ₽
	Переключатель сеть ПК-16-12С3031	1 690,00 ₽
	Пускатель ПМ 12-025611 *(380В, 25А)*	9 970,00 ₽
	Пускатель ПМ 12-025641 (380В, 25А)	14 500,00 ₽
	Электродвигатель 3кВт, 1500 об/мин (Беларусь)	22 745,00 ₽
	Крышка СГА-50.02.016 с сальником (35) СГА-1	2 400,00 ₽
	Крышка СГА-50.02.016 без сальника (35) СГА-1	1 790,00 ₽
	Крышка СГА-1.02.028 (28)	9 600,00 ₽
	Прокладка СГА-1.02.025 (к СГА-50) (23) паронит	599,00 ₽
	Прокладка СГА-1.02.032 (25) паронит	610,00 ₽
	Прокладка СГА-1.02.027 (27) паронит	599,00 ₽
	Отбойник СГА-1.02.026 (24)	720,00 ₽
	Лампа сигнальная (светоиндикатор) d-22мм (220В), зеленая	190,00 ₽
	Кнопка "Грибок" с фиксацией красный, 240В 1з+1р (неон) АЕ-22	714,00 ₽
	Вилка (45-083) "Bemis" прямая 5/32А; 380В; IP44 (с выступом для фиксации)	977,00 ₽
	Розетка (45-087) "Bemis", для удлинителя, 5/32А; 380В; IP44	1190,00 ₽
	Вилка (45-042) "Bemis" прямая, 5/16А; 380В; IP44	560,00 ₽
	Розетка (45-045) "Bemis", для удлинителя 5/16А; 380В; IP44	554,00 ₽

	Кабель КГ 3х2,5+0	130/пог.м.
	Масло трансмиссионное 80W90 GL-5, (4л)	
	Солидол	
	Подшипник 180118 (6018-2RS) центрального вала (СГА-1)	2 590,00 ₽
	Подшипник 7310 (30310) червяка	2 320,00 ₽
	Подшипник 180208 (6208-2RS) закрытый, редуктора	899,00 ₽
	Подшипник 180208 (6208) открытый, редуктора	324,00 ₽
	Болт 6х20мм (ГОСТ 7798 DIN 933)	2,34 ₽
	Болт 10х30мм (ГОСТ 7798 DIN 933)	9,16 ₽
	Болт 12х40мм (ГОСТ 7798 DIN 933)	18,00 ₽
	Винт М5х50	3,10 ₽
	Шайба плоская увеличенная (кузовная) М6 (ГОСТ 6958, DIN 9021)	0,81 ₽
	Шайба гровер оцинк. М6 (ГОСТ 6402, DIN 127)	0,31 ₽
	Шайба гровер оцинк. М10 (ГОСТ 6402, DIN 127)	0,79 ₽
	Шайба гровер оцинк. М16 (ГОСТ 6402, DIN 127)	5,34 ₽
	Шайба стопорная ШЕЗ-36 (34-13-131-75) на вал СГА	237,00 ₽
	Набивка АП-31 d-10 мм (сальниковая)	389,00/кг

Запасные части для станка GQ-40

	Пружина стопора GQ-40 (67)	620,00 ₽
	Сальник 25х15х5 GQ-40 (84)	169,00 ₽
	Вал промежуточный L-190 мм (d-40мм) малый GQ-40/БР-40 (24)	5 340,00 ₽
	Вал первичный L-285 мм (маховика) GQ-40 "Vektor" (43)прямозубый	7 020,00 ₽
	Вал первичный L-280 мм (маховика) GQ-40 "Vektor" (43)косозубый	7 014,00 ₽
	Шпонка вала первичного 10х8х60мм GQ-40 (42)	340,00 ₽
	Вал кривошипный GQ-40 (эксцентриковый) Vektor	14 990,00 ₽
	Шпонка вала кривошипного 24х14х48мм GQ-40 (50)	320,00 ₽
	Пускатель магнитный для станков GQ-40 (GQ-50), Vektor	2 878,00 ₽
	Втулка кривошипного вала (половинки) 5.4см (GQ-40) (51/53)	5510/компл.
	Пластина подвижного ножа 75х155мм, прижимная из текстолита GQ-40 (Vektor) (57)	1 824,00 ₽
	Крышка блока ножа, боковая GQ-40 (Vektor) (58)	18 390,00 ₽
	Фиксатор неподвижного ножа 67х148мм GQ-40 "Vektor" (44)	2 570,00 ₽
	Диск стопорный GQ-40 "Vektor" (66)	4 200,00 ₽
	Венец зубчатый в сборе (48 зуб) GQ-40 "Vektor" (49/47/66)	23 500,00 ₽
	Шестерня GQ-40 (40 зуб) "Vektor" (23)	2 890,00 ₽
	Подшипник скольжения GQ-40 (2шт) "Vektor" (55)	2 159,00 ₽
	Нож для резки (83х83х26, М14х2) комплект (2 шт) для станка GQ-40 "Vektor" (64) *нового образца*	9 200,00 ₽
	Нож для резки (83х83х26, М14х4) комплект (2 шт) для станка GQ-40 "Vektor" (64) *старого образца*	5 350,00 ₽
	Шатун в сборе GQ-40 (65/53)	9 200,00 ₽
	Узел привода включения ножа GQ-40 (Vektor) d-16мм старого образца с резьбой	6 335,00 ₽
	Ползун GQ-40 "Vektor" (63)	18 000,00 ₽
	Кронштейн упора в сборе GQ-40 "Vektor" (75/91/93)	3 999,00 ₽
	Эл. двигатель (3 кВт, 3000 об/мин) IM1081 лапы для GQ-40 *(Беларусь)*	23 279,00 ₽
	Эл. двигатель YH100L-2 (3 кВт/2800об, 380В) "Vektor" (GQ-40)	24 495,00 ₽

Запасные части для станка GQ-50

	Пружина стопора GQ-50 (67)	620,00 ₽
	Сальник 15x25x5 GQ-50 (84)	169,00 ₽
	Вал первичный L-310мм (маховика) GQ-50 "Vektor" (43)	9 490,00 ₽
	Вал кривошипный GQ-50 (эксцентриковый) Vektor	15 190,00 ₽
	Пускатель магнитный для станков GQ-40 (GQ-50), Vektor	3 250,00 ₽
	Втулка кривошипного вала (половинки) 6.0см (GQ-50)	6552/комп
	Пластина подвижного ножа 85x180мм, прижимная из текстолита GQ-50 (Vektor)	2 364,00 ₽
	Венец зубчатый в сборе (45 зуб) GQ-50 "Vektor" (49/47/66)	37 900,00 ₽
	Фиксатор неподвижного ножа 77x163мм GQ-50 (Vektor)	2 916,00 ₽
	Подшипник скольжения GQ-50 (2шт) "Vektor" (55)	2650/комп
	Нож для резки (90x90x26, M16x2) комплект (2шт) для станка GQ-50 "Vektor"	9310/комп
	Шатун в сборе GQ-50 (65/53)	10 510,00 ₽
	Узел привода включения ножа GQ-50 (Vektor) d-18мм (наш) нового образца без резьбы	6 335,00 ₽
	Ползун GQ-50 "Vektor" (63)	18 000,00 ₽
	Диск стопорный GQ-50 "Vektor" (66)	4 560,00 ₽

Запасные части для станка СМЖ-172А

9	Нож для СМЖ-172 (110х40х18мм) с резьбой М12	1 690,00
9	Нож для СМЖ-172 (110х40х18мм) с резьбой М12 (усиленный)	2 600,00
9	Нож для СМЖ-172 (110х40х18мм) с резьбой М10 (усиленный)	2 300,00
9	Нож для СМЖ-172 (110х40х18мм) б/резьбы	1 690,00
9	Нож для СМЖ-172 (110х**45**х18мм) б/резьбы	1 890,00
9	Нож для СМЖ-172 (110х**45**х18мм) с резьбой М12	1 490,00
	Винт крепления ножа СМЖ-172, короткий М10 / длинный М10 капельный	278,00
	Болт крепления ножа СМЖ-172, короткий М10 / длинный М10 капельный	278,00
	Болт крепления ножа СМЖ-172, короткий М12 / длинный М12 капельный	278,00
2	СМЖ - 172А.05.000 - Кулиса в сборе (с 2014г)	34 472,00
2	СМЖ - 172А.05.000 - Кулиса в сборе (до 2014г)	31 889,00
	СМЖ-172А.01.001 - Втулка вала кулисы (100х110) (25)	7 449,00
	СМЖ - 172А Накладка кулисного механизма 4,4х9см	3 080,00
	СМЖ - 172А.03.003 Втулка кулисного механизма 4,1см (2 половинки)	6 990,00
4	СМЖ - 172А.03.000 - Вкладыш кулисы в сборе (с 2014г)	20 585,00
4	СМЖ - 172А.03.000 -Вкладыш кулисы в сборе (до 2014г)	20 585,00
5	СМЖ - 172А.07.000 - Кожух	8 900,00
	СМЖ - 172 Втулка вала промежуточного (56х65)	5 990,00
6	СМЖ - 172А.09.000 - Болт откидной	1 490,00
7	СМЖ - 172А.06.000 - Плита мотора	1 990,00
8	СМЖ - 172А.08.000 - Кожух	6 500,00
10	СМЖ - 172А.00.003 - Палец	

13	СМЖ - 172А.00.006 - Корпус масленки (с масленкой)	1 146,00
14	СМЖ-172А.00.009 - Гайка вала маховика	499,00
15	Шайба стопорная многолапчатая 45.01.05. ГОСТ 11872-73	639,00
16	СМЖ - 172А.00.027 - Шайба маховика	560,00
17	СМЖ - 172А.00.018 - Маховик	27 938,00
19	СМЖ - 172А.00.017 - Крышка (4шт)	
20	Подшипник 7511 А ГОСТ 27365-87 (4шт)	1 220,00
11	СМЖ - 172А.00.031 - Вал эксцентриковый (кулисы)	13 970,00
21	СМЖ - 172А.00.028 - Вал промежуточный	17 340,00
22	СМЖ - 172А.00.016 - Вал приводной (маховика)	17 340,00
12	**СМЖ - 172А.00.032 - Шестерня вала кулисы**	
	до ноября 2012г – m=10, z=33	21 890,00
	после ноября 2012г – m=8, z=41	76 500,00
18	**СМЖ - 172А.00.021 - Шестерня промежуточного вала**	
	до ноября 2012г – m=10, z=9	13 200,00
	после ноября 2012г – m=8, z=12	11 760,00
23	**СМЖ - 172А.00.019 - Шестерня вала маховика**	
	до 2007г – прямозубая m=5,5, z=10	6 490,00
	с 2007г – косозубая m=4, z=13	14 000,00
24	**СМЖ - 172А.00.029 - Шестерня перебора**	
	с 2007г – косозубая m=4, z=114	76 500,00
25	СМЖ- 172А.01.001 - Втулка вала кулисы (100х110мм) (32)	7 449,00 ₽
26	Ролик подающий СМЖ-172А (рольганг) в сборе с крепежом	3000/комп
27	СМЖ- 172А.00.034 - Стойка щита управления	1 100,00 ₽
	СМЖ-172А - Упор регулируемый	1 890,00 ₽
	СМЖ-172 - Шкив двигателя для (2 ручья)	12 000,00 ₽
1	СМЖ – 172А.01.010 - Станина	
3	СМЖ - 172А.01.030 - Крышка	
	Планка кулисы наружная СМЖ-172, после 2014г.	5 780,00 ₽
	Планка кулисы внутренняя СМЖ-172, после 2014г.	4 080,00 ₽