

Станки гибки и рубки арматуры

Станки гибки арматуры СГА

	Станок гибки арматуры СГА-1 (СПб) (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 760x790x680 мм, ремень А-1120 (3шт) плита-6мм) в комплекте 7 предметов для гибки	218 300,00 Р
	Станок гибки арматуры СГА-50 (СПб) (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 880x790x680 мм) в комплекте 13 предметов для гибки	249 000,00 Р
	Станок гибки арматуры СГА-1 (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 760x790x680 мм) из РЕМОНТА в комплекте 7 предметов для гибки	150 000,00 Р

Станки гибки арматуры серии БГ

	предпродажная подготовка Гибщик арматуры СБГ-40 без концевиков (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 960x800x800 мм, вес 270кг) электронное управление. В комплекте 11 предметов для гибки. Заливка масла, подсоединение штепсельного соединения Bemis 5/32A с кабелем КГ 3х2,5+0 (1м). Пробный запуск.	146 250,00 Р
	предпродажная подготовка Гибщик арматуры СБГ-40 с ЧПУ (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 960x800x800 мм, вес 270кг) электронное управление. В комплекте 10 предметов для гибки. Заливка масла, подсоединение штепсельного соединения Bemis 5/32A с кабелем КГ 3х2,5+0 (1м). Пробный запуск.	154 745,00 Р
	предпродажная подготовка Гибщик арматуры СГА-42А с доводчиками (концевиками) 36В (3кВт, 380В, max d-арматуры 42 мм, габариты: 960x800x800 мм, вес 270 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 кнопка СТОП, 1 педаль. Концевики (доводчики) 3 шт закрыты чехлом. Точная механическая регулировка угла изгиба. Ремень А-1250 (4шт), плита-9мм. В комплекте 12 предметов для гибки. Заливка масла, подсоединение штепсельного соединения Bemis 5/32A с кабелем КГ 3х2,5+0 (1м). Пробный запуск.	174 490,00 Р

Станки гибки арматуры серии GW (Vektor)

Мы дилеры по продаже, сервисному обслуживанию, ремонту станков торговой марки "Vektor"

	Гибщик арматуры GW40 без доводчиков (концевиков) (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 750x700x740 мм, вес 272кг) ручное управление : 2 кнопки, 2 педали (левое и правое вращение) ремень В-1500 (3шт) плита-8мм. В комплекте 10 предметов для гибки.	141 045,00 ₽
	Гибщик арматуры GW40 с доводчиками (концевиками) (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 850x750x800 мм, вес 280кг) ручное управление : 2 кнопки, 2 педали (левое и правое вращение). Ремень В-1500 (3шт) плита-8мм. В комплекте 10 предметов для гибки.	147 700,00 ₽
	предпродажная подготовка Гибщик арматуры GW40 с доводчиками (концевиками) (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 850x750x800 мм, вес 280кг) ручное управление : 2 кнопки, 2 педали (левое и правое вращение). Ремень В-1500 (3шт) плита-8мм. В комплекте 10 предметов для гибки. В предпродажную подготовку входит: - заливаем масло -устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3х2,5+0 (1м) - производим пробный запуск	162 700,00 ₽
	Гибщик арматуры GW40 с ЧПУ (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 950x780x780 мм, вес 275кг) электронное управление	153 030,00 ₽
	НОВИНКА! аналог станка GocMakSan Гибщик арматуры GW42SA с доводчиками (концевиками) (3кВт, 380В, max d-арматуры 42 мм, габариты: 810x740x880 мм, вес 368 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень А-1250 (4шт), плита-12мм. В комплекте 13 предметов для гибки	167 680,00 ₽
	предпродажная подготовка Гибщик арматуры GW42SA с доводчиками (концевиками) (3кВт, 380В, max d-арматуры 42 мм, габариты: 810x740x880 мм, вес 368 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень А-1250 (4шт), плита-12мм. В комплекте 13 предметов для гибки В предпродажную подготовку входит: - заливаем масло -устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3х2,5+0 (1м) - производим пробный запуск	182 680,00 ₽
	Гибщик арматуры GW50 с доводчиками (концевиками) (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 990x740x880 мм, вес 415 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень А-1321 (3шт), плита-10мм. В комплекте 10 предметов для гибки.	202 300,00 ₽
	предпродажная подготовка Гибщик арматуры GW50 с доводчиками (концевиками) (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 990x740x880 мм, вес 415 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень А-1321 (3шт), плита-10мм. В комплекте 10 предметов для гибки. В предпродажную подготовку входит: - заливаем масло -устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3х2,5+0 (1м) - производим пробный запуск	217 300,00 ₽

	Гибщик арматуры GW50 с ЧПУ (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 940х800х870 мм, вес 4 1 5 кг) электронное управление.	207 635,00 Р
	предпродажная подготовка Гибщик арматуры GW50 с ЧПУ (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 940х800х870 мм, вес 4 1 5 кг) электронное управление. В предпродажную подготовку входит: - заливаем масло -устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32А и кабель КГ 3х2,5+0 (1м) -производим пробный запуск	222 635,00 Р
	Гибщик арматуры GW32 с доводчиками (концевиками) (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850х740х821 мм, вес 260кг), 4 кнопки (перекл. режимов авто/ручн, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки), ножная педаль, ремень А-1400 (4шт) плита-8мм. В комплекте 10 предметов для гибки.	127 720,00 Р
	предпродажная подготовка Гибщик арматуры GW32 с доводчиками (концевиками) (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850х740х821 мм, вес 260кг), 4 кнопки (перекл. режимов авто/ручн, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки), ножная педаль, ремень А-1400 (4шт) плита-8мм. В комплекте 10 предметов для гибки. В предпродажную подготовку входит: - заливаем масло - устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32А и кабель КГ 3х2,5+0 (1м) - производим пробный запуск	142 720,00 Р
	Гибщик арматуры GW32-SA с доводчиками (концевиками) (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850х740х800 мм, вес 290кг), 6 кнопок (перекл. режимов работы, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки, переключатель режима работы концевых выключателей, переключатель вращения планшайбы), ножная педаль, ремень В-1450 (3шт) плита-8мм. В комплекте 11 предметов для гибки.	141 045,00 Р
	предпродажная подготовка Гибщик арматуры GW32-SA с доводчиками (концевиками) (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850х740х800 мм, вес 290кг), 6 кнопок (перекл. режимов работы, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки, переключатель режима работы концевых выключателей, переключатель вращения планшайбы), ножная педаль, ремень В-1450 (3шт) плита-8мм. В комплекте 11 предметов для гибки. В предпродажную подготовку входит: - заливаем масло - устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32А и кабель КГ 3х2,5+0 (1м)	156 045,00 Р

Станки рубки арматуры

	Резчик арматуры СМЖ-172А постоянного вращения (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1100х430х790 мм, вес: 435кг) без педалей и рычагов. Нож: 110х40х48мм, рабочая резка 2-х граней ножа.	240 000,00 Р
	Резчик арматуры СМЖ-172А (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1100х430х790 мм, вес: 435кг) без педалей и рычагов. Нож: 110х40х48мм, рабочая резка 2-х граней ножа. из РЕМОНТА установлены бронзовые втулки, полная смазка станка и трущихся деталей, установлено штепсельное соединение Bemis 5/32А, кабель КГ 3х2,5+0 (1м), магнитный пускатель в мет. корпусе	150 000,00 Р

Станки рубки арматуры серии GQ

Мы дилеры по продаже, сервисному обслуживанию, ремонту станков торговой марки "Vektor"

	Резчик арматуры GQ40 (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1190х450х680 мм, вес: 380кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа.	183 125,00 Р
	предпродажная подготовка Резчик арматуры GQ40 (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1190х450х680 мм, вес: 380кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа. В предпродажную подготовку входит: - Заполнение редуктора маслом; - Регулировка угла наклона ножа на 15град, с целью уменьшения расхода масла; - Установка штепсельного соединения Bemis 5/32А и кабеля КГ 3х2,5+0 (1м) - пробный запуск	198 125,00 Р
	Для более эффективной и продолжительной работы станка GQ-40 установим дополнительную комплектацию: автомат защиты двигателя;	3 230,00 Р
	Резчик арматуры GQ50 (4кВт, 380В, max d-реза арматуры 50мм, габариты: 1490х740х620мм, вес: 525кг) Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90х90х26мм, рабочая резка 8 граней ножа.	234 300,00 Р
	предпродажная подготовка Резчик арматуры GQ50 (4кВт, 380В, max d-реза арматуры 50мм, габариты: 1490х740х620мм, вес: 525кг) Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90х90х26мм, рабочая резка 8 граней ножа. В предпродажную подготовку входит: - Заполнение редуктора маслом; - Регулировка угла наклона ножа на 15град, с целью уменьшения расхода масла; - Установка штепсельного соединения Bemis 5/32А и кабеля КГ 3х2,5+0 (1м) - пробный запуск	249 300,00 Р
	Для более эффективной и продолжительной работы станка GQ-50 установим дополнительную комплектацию: автомат защиты двигателя;	3 230,00 Р

Станки рубки арматуры серии БР

	Резчик арматуры БР-40 (3кВт, Max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1120х700х450мм, вес: 385кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа. Крышка для визуального осмотра пружины стопора.	156 145,00 Р
---	---	--------------

предпродажная подготовка 	Резчик арматуры БР-40 (3кВт, Мах d-реза арматуры 40мм, габариты: 1120х700х450мм, вес: 385кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа. Крышка для визуального осмотра пружины стопора. Редуктор в масле. Регулировка угла наклона. Реле защиты двигателя. Штепсельные соединения Vemis 5/32A. Кабель КГ 3х2,5+0 (1м).	171 145,00 ₽
	Резчик арматуры БР-50 (4кВт, Мах d-реза арматуры 50мм, габариты: 1300х800х450мм, вес: 525кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90х90х26мм, рабочая резка 8 граней ножа.	201 747,00 ₽
предпродажная подготовка 	Резчик арматуры БР-50 (4кВт, Мах d-реза арматуры 50мм, габариты: 1300х800х450мм, вес: 525кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90х90х26мм, рабочая резка 8 граней ножа. Редуктор в масле. Регулировка угла наклона. Реле защиты двигателя. Штепсельные соединения Vemis 5/32A. Кабель КГ 3х2,5+0 (1м).	216 747,00 ₽

Производим предпродажную подготовку, обслуживание и ремонт станков гибки и рубки арматуры.

Комплекты оснастки к станкам гибки арматуры

 Комплект оснастки к станку гибки арматуры СГА-1 (до 2015г)	24 000,00 ₽
 Комплект оснастки к станку гибки арматуры СГА-1 (с 2015г)	26 000,00 ₽
 Комплект оснастки к станку гибки арматуры GW-40	23 000,00 ₽
 Комплект оснастки к станку гибки арматуры GW-42	23 000,00 ₽
 Комплект оснастки к станку гибки арматуры GW-50	26 800,00 ₽
 Комплект оснастки к станку гибки арматуры СБГ-40 без концевиков	34 704,00 ₽
 Комплект оснастки к станку гибки арматуры СБГ-40А с концевиками	34 704,00 ₽
 Комплект оснастки к станку гибки арматуры СБГ-40 (с ЧПУ)	34 704,00 ₽
 Комплект оснастки к станку гибки арматуры GocMakSan	27 420,00 ₽

Оснастка для гибки СГА-1 (СПБ) до 2015 года

	Палец центральный (4-хгранный) (L-165мм)	
4		
	Палец диска (d=50x40мм, L-145мм)	
12		
	Штырь планки верхней плиты (d=36x40мм, L-168мм)	
6		
	Ролик штыря (dвнутр=50 dнаруж=40мм, L-105мм)	
5		
	Втулка центральная (dвнутр=40 dнаруж=105мм, L-105мм)	
3		
	Кронштейн 3-х пальцевый (уст-ся на диск)	
	Вилка центральная (16мм, 18мм, 22мм, 25мм, 27мм)	
КОМПЛЕКТ для гибки		24 000,00 Р

Оснастка для гибки СГА-1 (СПБ) с 2015 года

	Палец центральный (dвнутр=45 dнаруж=40мм, L-172мм) с 2015г.	
4		
	Палец диска (d=50x40мм, L-145мм)	
12		
	Штырь планка верхней плиты (d=36x40мм, L-168мм)	
6		
	Ролик штыря (dвнутр=50 dнаруж=40мм, L-105мм)	
5		
	Втулка центральная (dвнутр=40 dнаруж=105мм, L-105мм)	
3		
	Кронштейн 3-х пальцевый (уст-ся на диск)	
	Вилка центральная (16мм, 18мм, 22мм, 25мм, 27мм) с 2015г.	
КОМПЛЕКТ для гибки		26 000,00 Р

Оснастка для гибки СГА-50 (СПБ)

	Палец упорный четырехгранный СГА-50.06.008	
7		
	Ролик СГА-50.06.005 (d-80мм)	
4		
	Ролик СГА-50.06.004 (d-105мм)	
3		
	Ролик СГА-50.06.006 (d-150мм)	
5		
	Палец центральный СГА-50.06.002	
2		
	Палец СГА-50.06.007	
6		
	Упор в сборе СГА-50.06.010СБ	
9		
	Вилка СГА-50.06.012 (13мм, 20мм, 25мм)	
10		
КОМПЛЕКТ для гибки 8 предметов		44 000,00 Р

Запасные части для станка гибки арматуры GW-40/СБГ-40

	Палец d- 40x30мм, L-135мм (к станку GW-40)	2 870,00 Р
	Палец d-40x35мм, L-135мм (к станку GW-40)	2 601,00 Р

	Палец d-40x40мм, L-135мм (к станку GW-40)	2 100,00 Р
	Палец d-40x43мм, L-115мм (к станку GW-40) 2шт.	2655/шт
	Втулка d-43x72мм, L-75мм (к станку GW-40)	2 450,00 Р
	Втулка d-43x82мм, L-75мм (к станку GW-40)	2 511,00 Р
	Ролик эксцентриковый d-43x98мм, L-77мм	2 450,00 Р
	Упор регулируемый (к станку GW-40/GW-42) 2 предмета	11 500/комп.
 на старых станках	Втулка d-43x62мм (к станку GW-40)	2 357,00 Р
 приобретается отдельно	Вилка центральная для GW-40 (GW-42) 16мм, 18мм, 22мм	8 875,00/ Р
	Вал промежуточный (10 зуб) косозубый GW-40	4 990,00 Р
	Ремень клиновй A-1300	430,00 Р
	Педаль к станку для гибки арматуры GW-40/GW-42/GW-50 (с вилкой)	4 000,00 Р
	Эл. двигатель YH100 L2-4 (3,0 кВт, 380В, IP54) (к станку GW-40)	31 900,00 Р
	Шкив редуктора (3 ручья) GW-40	11 668,00 Р
	Шкив двигателя для GW-40 (d-27мм, h-62мм, 3 ручья)	4 500,00 Р
	Редуктор станка GW-40 в сборе	50 400,00 Р
	Выключатель конечный (путевой) ME-8108 (5A, 250V, 21x55мм) (для GW-40, GW-42, GW-50)	890,00 Р
	Панель управления для GW-40 Vektor с ЧПУ	13 950,00 Р
	Датчик угла для GW-40 "Vektor" с ЧПУ	8 450,00 Р

Запасные части для станка гибки арматуры GW-42/СБГ-42

	Палец к станку GW-42 (d-40x25мм) L-135мм (комплект: 2шт)	2430/шт
	Палец к станку GW-42 (d-40x35мм) L-133мм	2 601,00 Р
	Палец к станку GW-42 (d-40x43мм) L-113мм (комплект: 3шт)	2610/шт
	Палец к станку GW-42 (d-40x43мм) L-133мм	2655/шт
	Втулка к станку GW-42 (d-43x62мм)	2 357,00 Р

	Втулка к станку GW-42 (d-43x72мм)	2 450,00 Р
	Втулка к станку GW-42 (d-43x82мм)	2 511,00 Р
	Ролик эксцентриковый GW-42 (d-43x98мм)	2 450,00 Р
	Упор регулируемый (к станку GW-40/GW-42) 2 предмета	11 500,00 Р
	Ремень клиновой A-1250 (4шт)	430,00 Р
	Педаль к станку для гибки арматуры GW-40/GW-42/GW-50 (с вилкой)	4 000,00 Р
	Выключатель конечный (путевой) ME-8108 (5A, 250V, 21x55мм) (для GW-40, GW-42, GW-50)	890,00 Р

Запасные части для станка гибки арматуры GW-50/СБГ-50

	Палец d- 50x30мм (к станку GW-50) <i>2шт.</i>	2670/шт
	Палец d-50x40мм (к станку GW-50)	2 690,00 Р
	Палец d-50x44мм (к станку GW-50)	2 700,00 Р
	Палец d-50x50мм (к станку GW-50)	2 725,00 Р
	Палец d-50x63мм (к станку GW-50)	2 740,00 Р
	Втулка d-50x72мм (к станку GW-50)	2 450,00 Р
	Втулка d-50x93мм (к станку GW-50)	2 550,00 Р
	Ролик эксцентриковый d-50x115мм	2 280,00 Р
	Упор регулируемый(к станку GW-50) <i>2 предмета</i>	11 900,00 Р
	Втулка d-50x63мм (к станку GW-50) на старых станках	2 380,00 Р
	Педаль к станку для гибки арматуры GW-40/GW-42/GW-50 (с вилкой)	4 000,00 Р
	Ремень клиновой A-1300	430,00 Р
	Шкив двигателя для GW-50 (d-27мм, h-51мм, 3 ручья)	4 500,00 Р
	Редуктор в сборе для GW-50	62 000,00 Р
	Блок шестеренок редуктора станка GW-50	35 000,00 Р

Запасные части для станка СГА-1

	Диск плиты	31 199,00 ₽
	Шкив редуктора	23 200,00 ₽
	Шкив двигателя (d.внут.=28мм, d.нар.=104мм, 3 ручейка)	11 670,00 ₽
	Кулачок останова ресивера (большой)	359,00 ₽
	Кулачек реверса (малый)	349,00 ₽
	Шестерня редуктора d=155-37зуб.	13 536,00 ₽
	Шестерня редуктора d=166-40зуб.	14 904,00 ₽
	Шестерня редуктора d=72-16зуб.	8 700,00 ₽
	Шестерня редуктора d=84-19зуб.	10 800,00 ₽
	Шестерня червяка d=500-60зуб.	73 600,00 ₽
	Выключатель путевой ВП 15К (21А211-54У2.8) 10А	1 150,00 ₽
	Ремень клиновой А1120	450,00 ₽
	Комплект шпонок (7 шт)	1390/компл.
	Столик площадка под концевой выключатель (левый)	1 800,00 ₽
	Столик площадка под концевой выключатель (правый)	1 600,00 ₽
	Переключатель сеть ПК-16-12С3031	1 690,00 ₽
	Пускатель ПМ 12-025611 (380В, 25А)	9 970,00 ₽
	Пускатель ПМ 12-025641 (380В, 25А)	12 160,00 ₽
	Электродвигатель 3кВт, 1500 об/мин (Беларусь)	22 745,00 ₽
	Крышка СГА-50.02.016 с сальником (35) СГА-1	2 400,00 ₽
	Крышка СГА-50.02.016 без сальника (35) СГА-1	1 790,00 ₽
	Крышка СГА-1.02.028 (28)	9 600,00 ₽
	Прокладка СГА-1.02.025 (к СГА-50) (23) паронит	599,00 ₽
	Прокладка СГА-1.02.032 (25) стальная	610,00 ₽
	Прокладка СГА-1.02.027 (27) паронит	599,00 ₽
	Отбойник СГА-1.02.026 (24)	720,00 ₽
	Лампа сигнальная (светоиндикатор) d-22мм (220В), зеленая	190,00 ₽
	Кнопка "Грибок" с фиксацией красный, 240В 1з+1р (неон) АЕ-22	714,00 ₽
	Вилка (45-083) "Bemis" прямая 5/32А; 380В; IP44 (с выступом для фиксации)	977,00 ₽
	Розетка (45-087) "Bemis", для удлинителя, 5/32А; 380В; IP44	1190,00 ₽
	Вилка (45-042) "Bemis" прямая, 5/16А; 380В; IP44	479,00 ₽
	Розетка (45-045) "Bemis", для удлинителя 5/16А; 380В; IP44	554,00 ₽

	Кабель КГ 3х2,5+0	130/пог.м.
	Масло трансмиссионное 80W90 GL-5, (4л)	980,00 Р
	Солидол	
	Подшипник 180118 (6018-2RS) центрального вала (СГА-1)	2 590,00 Р
	Подшипник 7310 (30310) червяка	2 320,00 Р
	Подшипник 180208 (6208-2RS) закрытый, редуктора	899,00 Р
	Подшипник 180208 (6208) открытый, редуктора	324,00 Р
	Болт 6х20мм (ГОСТ 7798 DIN 933)	2,34 Р
	Болт 10х30мм (ГОСТ 7798 DIN 933)	9,16 Р
	Болт 12х40мм (ГОСТ 7798 DIN 933)	18,00 Р
	Винт М5х50	3,10 Р
	Шайба плоская увеличенная (кузовная) М6 (ГОСТ 6958, DIN 9021)	0,81 Р
	Шайба гровер оцинк. М6 (ГОСТ 6402, DIN 127)	0,31 Р
	Шайба гровер оцинк. М10 (ГОСТ 6402, DIN 127)	0,79 Р
	Шайба гровер оцинк. М16 (ГОСТ 6402, DIN 127)	5,34 Р
	Шайба стопорная ШЕЗ-36 (34-13-131-75) на вал СГА	237,00 Р
	Набивка АП-31 d-10 мм (сальниковая)	389,00/кг

Запасные части для станка GQ-40

	Пружина стопора GQ-40 (67)	620,00 Р
	Сальник 25x15x5 GQ-40 (84)	169,00 Р
	Вал промежуточный L-190мм (d-40мм) малый GQ-40/БР-40 (24)	5 340,00 Р
	Вал первичный L-285мм (маховика) GQ-40 "Vektor" (43) прямозубый	7 020,00 Р
	Вал первичный L-285мм (маховика) GQ-40 "Vektor" (43) косозубый	7 014,00 Р
	Шпонка вала первичного 10x8x60мм GQ-40 (42)	340,00 Р
	Вал кривошипный GQ-40 (эксцентрик) Vektor	14 990,00 Р
	Шпонка вала кривошипного 24x14x48мм GQ-40 (50)	320,00 Р
	Пускатель магнитный для станков GQ-40 (GQ-50), Vektor	2 878,00 Р
	Втулка кривошипного вала (половинки) 5.4см (GQ-40) (51/53)	5510/компл.
	Пластина подвижного ножа 75x155мм, прижимная из текстолита GQ-40 (Vektor) (57)	1 824,00 Р
	Крышка блока ножа, боковая GQ-40 (Vektor) (58)	18 390,00 Р
	Фиксатор неподвижного ножа 67x148мм GQ-40 "Vektor" (44)	2 570,00 Р
	Диск стопорный GQ-40 "Vektor" (66)	4 200,00 Р
	Венец зубчатый в сборе (48 зуб) GQ-40 "Vektor" (49/47/66)	23 500,00 Р
	Шестерня GQ-40 (40 зуб) "Vektor" (23)	2 890,00 Р
	Подшипник скольжения GQ-40 (2шт) "Vektor" (55)	2 159,00 Р
	Нож для резки (83x83x26, M14x2) комплект (2 шт) для станка GQ-40 "Vektor" (64) <i>нового образца</i>	9 200,00 Р
	Нож для резки (83x83x26, M14x4) комплект (2 шт) для станка GQ-40 "Vektor" (64) <i>старого образца</i>	5 350,00 Р
	Шатун в сборе GQ-40 (65/53)	9 200,00 Р
	Узел привода включения ножа GQ-40 (Vektor) d-16мм старого образца с резьбой	6 335,00 Р
	Ползун GQ-40 "Vektor" (63)	18 000,00 Р
	Кронштейн упора в сборе GQ-40 "Vektor" (75/91/93)	3 999,00 Р
	Эл. двигатель (3 кВт, 3000 об/мин) IM1081 лапы для GQ-40 (Беларусь)	23 279,00 Р
	Эл. двигатель YH100L-2 (3 кВт/2800об, 380В) "Vektor" (GQ-40)	24 495,00 Р

Запасные части для станка GQ-50

	Пружина стопора GQ-50 (67)	620,00 ₽
	Сальник 15x25x5 GQ-50 (84)	169,00 ₽
	Вал первичный L-310мм (маховика) GQ-50 "Vektor" (43)	9 490,00 ₽
	Вал кривошипный GQ-50 (эксцентриковый) Vektor	15 190,00 ₽
	Пускатель магнитный для станков GQ-40 (GQ-50), Vektor	2 878,00 ₽
	Втулка кривошипного вала (половинки) 6.0см (GQ-50)	6552/комп
	Пластина подвижного ножа 85x180мм, прижимная из текстолита GQ-50 (Vektor)	2 364,00 ₽
	Венец зубчатый в сборе (45 зуб) GQ-50 "Vektor" (49/47/66)	37 900,00 ₽
	Фиксатор неподвижного ножа 77x163мм GQ-50 (Vektor)	2 916,00 ₽
	Подшипник скольжения GQ-50 (2шт) "Vektor" (55)	2650/комп
	Нож для резки (90x90x26, M16x2) комплект (2шт) для станка GQ-50 "Vektor"	6740/комп
	Шатун в сборе GQ-50 (65/53)	10 510,00 ₽
	Узел привода включения ножа GQ-50 (Vektor) d-18мм (наш) нового образца без резьбы	6 335,00 ₽
	Ползун GQ-50 "Vektor" (63)	18 000,00 ₽
	Диск стопорный GQ-50 "Vektor" (66)	4 560,00 ₽

Запасные части для станка СМЖ-172А

	9 Нож для СМЖ-172 (110x40x18мм) с резьбой М12	1 690,00
	9 Нож для СМЖ-172 (110x40x18мм) с резьбой М12 (усиленный)	2 600,00
	9 Нож для СМЖ-172 (110x40x18мм) с резьбой М10 (усиленный)	2 300,00
	9 Нож для СМЖ-172 (110x40x18мм) б/резьбы	1 690,00
	9 Нож для СМЖ-172 (110x45x18мм) б/резьбы	1 890,00
	9 Нож для СМЖ-172 (110x45x18мм) с резьбой М12	1 490,00
	Винт крепления ножа СМЖ-172, короткий М10 / длинный М10 капельный	278,00
	Болт крепления ножа СМЖ-172, короткий М10 / длинный М10 капельный	278,00
	Болт крепления ножа СМЖ-172, короткий М12 / длинный М12 капельный	278,00
	2 СМЖ - 172А.05.000 - Кулиса в сборе (с 2014г)	34 472,00
	2 СМЖ - 172А.05.000 - Кулиса в сборе (до 2014г)	31 889,00
	СМЖ-172А.01.001 - Втулка вала кулисы (100x110) (25)	7 449,00
	СМЖ - 172А Накладка кулисного механизма 4,4x9см	3 080,00
	СМЖ - 172А.03.003 Втулка 4,1см (2 половинки)	6 990,00
	4 СМЖ - 172А.03.000 - Вкладыш в сборе (со 2014г)	20 585,00
	4 СМЖ - 172А.03.000 - Вкладыш в сборе (до 2014г)	20 585,00
	5 СМЖ - 172А.07.000 - Кожух	8 900,00
	СМЖ - 172 Втулка вала промежуточного (56x65)	5 990,00
	6 СМЖ - 172А.09.000 - Болт откидной	1 490,00
	7 СМЖ - 172А.06.000 - Плита мотора	1 990,00
	8 СМЖ - 172А.08.000 - Кожух	6 500,00
	10 СМЖ - 172А.00.003 - Палец	

	13	СМЖ - 172А.00.006 - Корпус масленки (с масленкой)	1 146,00
	14	СМЖ-172А.00.009 - Гайка вала маховика	499,00
	15	Шайба 45.01.05. ГОСТ 11872-73	639,00
	16	СМЖ - 172А.00.027 - Шайба маховика	560,00
	17	СМЖ - 172А.00.018 - Маховик	27 938,00
	19	СМЖ - 172А.00.017 - Крышка (4шт)	
	20	Подшипник 7511 А ГОСТ 27365-87 (4шт)	1 220,00
	11	СМЖ - 172А.00.031 - Вал эксцентриковый (кулисы)	13 970,00
	21	СМЖ - 172А.00.028 - Вал промежуточный	17 340,00
	22	СМЖ - 172А.00.016 - Вал приводной (маховика)	17 340,00
	СМЖ - 172А.00.032 - Шестерня главная		
	12	до ноября 2012г – m=10, z=33	21 890,00
		после ноября 2012г – m=8, z=41	76 500,00
	СМЖ - 172А.00.021 - Шестерня промежуточного вала		
	18	до ноября 2012г – m=10, z=9	13 200,00
		после ноября 2012г – m=8, z=12	11 760,00
	СМЖ - 172А.00.019 - Шестерня маховика		
	23	до 2007г – прямозубая m=5,5, z=10	6 490,00
		с 2007г – косозубая m=4, z=13	14 000,00
	СМЖ - 172А.00.029 - Шестерня перебора		
	24	с 2007г – косозубая m=4, z=114	76 500,00
	25	СМЖ- 172А.01.001 - Втулка вала кулисы (100х110мм) (32)	7 449,00 Р
	26	Ролик подающий СМЖ-172А (рольганг) в сборе с крепежом	3000/комп
	27	СМЖ- 172А.00.034 - Стойка щита управления	1 100,00 Р
		СМЖ-172А - Упор регулируемый	1 890,00 Р
		СМЖ-172 - Шкив двигателя для (2 ручья)	3 142,00 Р
	1	СМЖ – 172А.01.010 - Станина	
	3	СМЖ - 172А.01.030 - Крышка	
		Планка кулисы наружная СМЖ-172, после 2014г.	5 780,00 Р
		Планка кулисы внутренняя СМЖ-172, после 2014г.	4 080,00 Р

